

**Rilievo – censimento e valutazione della stabilità visiva con metodologia V.T.A. del patrimonio arboreo esistente all'interno dell'area del PA San Leonardo in Via Enrico Falck n. 28 a Milano**

Allegato 1D – Schede di rilievo – censimento e valutazione di stabilità visiva V.T.A. alberi ambito 4

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Platanus x acerifolia **Altezza (mt):** 22 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Muro nelle vicinanze    | Totalmente nascosto | Infestato da rampicanti | Asimmetrica                   |
| Non visibili            |                     |                         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista







Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mf):** 22 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO            | FUSTO | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto |       | Infestata da rampicante       |
|                         |                     |       | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     |       | Secco fisiologico             |
|                         |                     |       |                               |
|                         |                     |       |                               |
|                         |                     |       |                               |
|                         |                     |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |       |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |       |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO   | FUSTO            | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Carpofori               | Carpofori | Carie            | Infestata da rampicante       |
| Non visibili            |           | Cavità al tronco | Interferenza con altra pianta |
|                         |           | Cavità aperta    | Secco fisiologico             |
|                         |           | Ferita/e aperta  | Vigore vegetativo debole      |
|                         |           |                  |                               |
|                         |           |                  |                               |
|                         |           |                  |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Pessimo   |                  |                               |
| <b>Note:</b>            |           |                  |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Allanthus altissima **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO                   | FUSTO | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interferenza con manufatto |       | Interferenza con altra pianta |
|                         | Totalmente nascosto        |       | Secco fisiologico             |
|                         |                            |       |                               |
|                         |                            |       |                               |
|                         |                            |       |                               |
|                         |                            |       |                               |
|                         |                            |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente                |       |                               |
| <b>Note:</b>            | n. 3 piante                |       |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> B - bassa       | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> X C - moderata  | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span> C-D - elevata      | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></span> D - estrema       | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Celtis australis      Altezza (mt): 10      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETTO                   | FUSTO | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto |       | Asimmetrica                   |
| Non visibili               | Totalmente nascosto        |       | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |       | Interferenza con edificio     |
|                            |                            |       | Secco fisiologico             |
|                            |                            |       |                               |
|                            |                            |       |                               |
|                            |                            |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente                |       |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |       |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista







Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ailanthus altissima **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE             | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con altra pianta | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
| Interferenza con manufatto    |                       | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
| Non visibili                  |                       | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                               |                       | Sinuoso                 |                               |
|                               |                       |                         |                               |
|                               |                       |                         |                               |
|                               |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>       | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>                  |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Carpinus betulus      Altezza (mt): 15      Diametro (cm): 55  
 Circonferenza (cm): 173      Diametro chioma (mt): 8  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Carie                   | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Castello compromesso    | Secco fisiologico             |
|                         |                       | Cavità al castello      |                               |
|                         |                       | Cavità aperta           |                               |
|                         |                       | Ferita/e aperta         |                               |
|                         |                       | Infestato da rampicanti |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Sinuoso                 | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 20 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mf):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |             | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |             |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |             |                         | Secco fisiologico             |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 65  
**Circonferenza (cm):** 204 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
| _____                   | _____               | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
| _____                   | _____               | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
| _____                   | _____               | _____                   | _____                         |
| _____                   | _____               | _____                   | _____                         |
| _____                   | _____               | _____                   | _____                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            | _____               |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ligustrum lucidum **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO                    | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto | Infestato da rampicanti | Asimmetrica                   |
| Non visibili               | Parzialmente nascosto      |                         | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |                         | Secco fisiologico             |
|                            |                            |                         |                               |
|                            |                            |                         |                               |
|                            |                            |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente                |                         |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  X 24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO                    | FUSTO | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto |       | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |                            |       | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |       | Secco fisiologico             |
|                            |                            |       |                               |
|                            |                            |       |                               |
|                            |                            |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente                |       |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |       |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  X 24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 20 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mf):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO           | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Ferita/e aperta | Asimmetrica                   |
|                         |             |                 | Interferenza con altra pianta |
|                         |             |                 | Ramificazioni secche          |
|                         |             |                 | Secco fisiologico             |
|                         |             |                 |                               |
|                         |             |                 |                               |
|                         |             |                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                 |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                 |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 20 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mf):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO           | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Ferita/e aperta | Asimmetrica                   |
|                         |             |                 | Interferenza con altra pianta |
|                         |             |                 | Ramificazioni secche          |
|                         |             |                 | Secco fisiologico             |
|                         |             |                 |                               |
|                         |             |                 |                               |
|                         |             |                 |                               |
|                         |             |                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                 |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                 |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus ornus **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO            | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Carie                   | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Carpofori               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Cavità al tronco        | Secco fisiologico             |
|                         |                     | Cavità aperta           |                               |
|                         |                     | Ferita/e aperta         |                               |
|                         |                     | Inclinato               |                               |
|                         |                     | Infestato da rampicanti |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 20 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 20 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Ferita/e aperta         | Interferenza con altra pianta |
|                         |             | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche          |
|                         |             |                         | Secco fisiologico             |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 20 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 20 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |                          |                          |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CLASSE DI PROPENZIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mf):** 20 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |                          |                          |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Carpinus betulus      Altezza (mf): 13      Diametro (cm): 25  
 Circonferenza (cm): 78      Diametro chioma (mf): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Carie                       | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Cavità aperta               | Secco fisiologico             |
|                         |                       | Ferita/e aperta             |                               |
|                         |                       | Ferite potat. non cicatriz. |                               |
|                         |                       | Inclinato                   |                               |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Carpofori               | Carpofori             | Ferita/e aperta             | Branca/he secca/he            |
| Non visibili            | Cavità aperta         | Ferite potat. non cicatriz. | Interferenza con altra pianta |
|                         | Parzialmente nascosto | Inclinato                   | Secco fisiologico             |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     |                               |
|                         |                       | Policormico                 |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Cavità aperta       | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         | Ceppaia degenerata  | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         | Ferita              | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche          |
|                         | Totalmente nascosto |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO  | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <span style="background-color: green; width: 15px; height: 10px; display: inline-block;"></span> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <span style="background-color: yellow; width: 15px; height: 10px; display: inline-block;"></span> B - bassa       | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <span style="background-color: orange; width: 15px; height: 10px; display: inline-block;"></span> X C - moderata  | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <span style="background-color: red; width: 15px; height: 10px; display: inline-block;"></span> C-D - elevata      | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <span style="background-color: blue; width: 15px; height: 10px; display: inline-block;"></span> D - estrema       | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO            | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                                   |                                      |                                    |  |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale                     | <input type="checkbox"/> Sufficiente | <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |
| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   |                                      | RICONTROLLO                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi     | <input type="checkbox"/> 24 mesi   | <input type="checkbox"/> 18 mesi       |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 12 mesi     | <input type="checkbox"/> 6 mesi    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata     |                                      |                                    |  |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               |                                      |                                    |  |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 |                                      |                                    |  |




**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Carpinus betulus      Altezza (mt): 14      Diametro (cm): 25  
 Circonferenza (cm): 78      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche          |
|                         |                     |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carpofori           | Carie                   | Infestata da rampicante       |
|                         | Cavità aperta       | Carpofori               | Interferenza con altra pianta |
|                         | Ferita              | Cavità aperta           | Ramificazioni secche          |
|                         | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Secco fisiologico             |
|                         |                     | Inclinato               |                               |
|                         |                     | Infestato da rampicanti |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 20 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Filato                  | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Platanus x acerifolia **Altezza (mt):** 22 **Diametro (cm):** 70  
**Circonferenza (cm):** 220 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Sinuoso                 | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata    | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Prova di Trazione, Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Betula alba **Altezza (mf):** 17 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
| _____                   | _____               | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
| _____                   | _____               | _____                   | Ramificazioni secche          |
| _____                   | _____               | _____                   | Secco fisiologico             |
| _____                   | _____               | _____                   | _____                         |
| _____                   | _____               | _____                   | _____                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            | _____               |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus sp. **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Senescente

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Sinuoso                 | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Vigore vegetativo debole      |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |


POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine




Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Betula alba **Altezza (mt):** 17 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Policormico             | Ramificazioni secche          |
|                         |                     |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Betula alba **Altezza (mt):** 17 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche          |
|                         |                     | Policormico             | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Betula alba **Altezza (mf):** 17 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                     | Policormico             | Vigore vegetativo debole      |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fagus sylvatica **Altezza (mf):** 18 **Diametro (cm):** 45  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (mf):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Picea abies **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Stroncato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Picea abies **Altezza (mt):** 16 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Asimmetrica                   |
|                         |                       |                         | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 17 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
|                         |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente         |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 22 **Diametro (cm):** 70  
**Circonferenza (cm):** 220 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Corteccia inclusa       | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Fusti codominanti       | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Inclinato               | Secco fisiologico             |
|                         |                       | Infestato da rampicanti |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Acer platanoides **Altezza (mt):** 17 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 9 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo


**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto |       | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |       | Secco fisiologico             |
|                         |                       |       |                               |
|                         |                       |       |                               |
|                         |                       |       |                               |
|                         |                       |       |                               |
|                         |                       |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |       |                               |
| <b>Note:</b>            | n. 6 piante           |       |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                               |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Normale                 | <input type="checkbox"/> Sufficiente | <input type="checkbox"/> Al limite          | <input type="checkbox"/> Insufficiente |
| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               |                                      | RICONTROLLO                                 |  |
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi     | <input type="checkbox"/> 24 mesi            | <input type="checkbox"/> 18 mesi       |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 12 mesi     | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi | <input type="checkbox"/> 6 mesi        |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata |                                      |   |  |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           |                                      |   |  |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             |                                      |   |  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Pyrus communis      Altezza (mf): 10      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mf): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili      | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                   |                       | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                   |                       | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche          |
|                   |                       | Sinuoso                 | Secco fisiologico             |
|                   |                       |                         |                               |
|                   |                       |                         |                               |
|                   |                       |                         |                               |
|                   |                       |                         |                               |
| Giudizio pianta:  | Sufficiente           |                         |                               |
| Note:             |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 X B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 X 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Pyrus communis **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche          |
|                         |                       | Sinuoso                 | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Juglans regia **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         | Parzialmente nascosto  | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                        |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI




SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         | Parzialmente nascosto  | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                        | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        | Policormico             | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre               |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         | Parzialmente nascosto  | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche          |
|                         |                        | Sinuoso                 | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre               |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 16      Diametro (cm): 20  
 Circonferenza (cm): 63      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carpofori              | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         | Interrato parzialmente | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         | Parzialmente nascosto  | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        | Policormico             | Ramificazioni secche          |
|                         |                        | Sinuoso                 | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre               |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carpofori              | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         | Interrato parzialmente | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         | Parzialmente nascosto  | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        | Policormico             | Ramificazioni secche          |
|                         |                        |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre               |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         | Parzialmente nascosto  | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                        | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        | Policormico             | Ramificazioni secche          |
|                         |                        |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre               |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 16 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**


| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         | Parzialmente nascosto  | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                        | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        | Policormico             | Ramificazioni secche          |
|                         |                        | Sinuoso                 | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre               |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                  | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile           | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                  | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata               | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Ferite potat. non cicatriz. | Infestata da rampicante       |
|                         | Parzialmente nascosto  | Infestato da rampicanti     | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                             |                               |
|                         |                        |                             |                               |
|                         |                        |                             |                               |
|                         |                        |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente            |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Juglans regia **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         | Parzialmente nascosto  |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                        |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         | Vigore vegetativo debole      |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus armeniaca **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  X 24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI




SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus armeniaca **Altezza (mf):** 6 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Inclinato                   | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mf):** 8 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta             | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Ferite potat. non cicatriz. | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus armeniaca **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Morto in piedi

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto  | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                        | Inclinato                   | Ferite lungo le branche       |
|                         |                        | Infestato da rampicanti     | Infestata da rampicante       |
|                         |                        |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                             | Ramificazioni secche          |
|                         |                        |                             | Secco fisiologico             |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Pessimo - Pianta morta |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Thuja orientalis **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Carie                       | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Carpofori                   | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Cavità aperta               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Ferite potat. non cicatriz. | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Inclinato                   | Ramificazioni secche          |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Secco fisiologico             |
|                         |                       | Policornico                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Thuja orientalis **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Carie                       | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Carpofori                   | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Cavità aperta               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Ferite potat. non cicatriz. | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Inclinato                   | Ramificazioni secche          |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Secco fisiologico             |
|                         |                       | Policormico                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO  | CHIOMA   |
|-------------------------|-----------------------|--|--|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz.<br>Infestato da rampicanti | Asimmetrica<br>Ferite lungo le branche<br>Interferenza con altra pianta<br>Ramificazioni secche<br>Secco fisiologico |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |  |  |
| <b>Note:</b>            | n. 2 piante           |  |  |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020      **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium      **Altezza (mt):** 6      **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110      **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito      **Disposizione:** Gruppo misto      **Fase fisiologica:** Adulto


**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO  | CHIOMA   |
|-------------------------|-----------------------|--|--|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz.<br>Infestato da rampicanti | Ferite lungo le branche<br>Infestata da rampicante<br>Interferenza con altra pianta<br>Ramificazioni secche<br>Secco fisiologico |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |  |  |
| <b>Note:</b>            |                       |  |  |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                                   |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Normale                     | <input type="checkbox"/> Sufficiente | <input type="checkbox"/> Al limite            | <input type="checkbox"/> Insufficiente |
| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   |                                      | RICONTROLLO                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi     | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi | <input type="checkbox"/> 18 mesi       |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 12 mesi     | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata     |                                      |   |  |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               |                                      |   |  |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 |                                      |   |  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mf):** 6 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mf):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO               | FUSTO     | CHIOMA            |
|----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Interferenza con manufatto | Parzialmente nascosto | Inclinato | Asimmetrica       |
| Non visibili               |                       |           | Secco fisiologico |
|                            |                       |           |                   |
|                            |                       |           |                   |
|                            |                       |           |                   |
|                            |                       |           |                   |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente           |           |                   |
| <b>Note:</b>               |                       |           |                   |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 X 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
Tassonomia: Ailanthus altissima      Altezza (mf): 6      Diametro (cm): 10  
Circonferenza (cm): 31      Diametro chioma (mf): 2  
Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE | COLLETO     | FUSTO             | CHIOMA |
|-------------------|-------------|-------------------|--------|
| Non visibili      |             | Corteccia inclusa |        |
|                   |             | Inclinato         |        |
|                   |             | Policormico       |        |
|                   |             |                   |        |
|                   |             |                   |        |
|                   |             |                   |        |
|                   |             |                   |        |
| Giudizio pianta:  | Sufficiente |                   |        |
| Note:             |             |                   |        |

**RILIEVO STRUMENTALE**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI


**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

|  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input checked="" type="checkbox"/> X B - bassa      | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Ailanthus altissima      Altezza (mt): 6      Diametro (cm): 10  
 Circonferenza (cm): 31      Diametro chioma (mt): 2  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO            | FUSTO                   | CHIOMA                  |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Interferenza con manufatto | Carie              | Inclinato               | Infestata da rampicante |
| Non visibili               | Cavità aperta      | Infestato da rampicanti |                         |
|                            | Ceppaia degenerata |                         |                         |
|                            |                    |                         |                         |
|                            |                    |                         |                         |
|                            |                    |                         |                         |
|                            |                    |                         |                         |
|                            |                    |                         |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre           |                         |                         |
| <b>Note:</b>               |                    |                         |                         |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;"> </span> B - bassa       | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;"> </span> C - moderata    | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"> </span> C-D - elevata      | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">X</span> D - estrema       | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**


Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Acer pseudoplatanus      Altezza (mt): 17      Diametro (cm): 35  
 Circonferenza (cm): 110      Diametro chioma (mt): 6  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Inclinato                   | Branche codominanti           |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       |                             | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                                   |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Normale                     | <input type="checkbox"/> Sufficiente | <input type="checkbox"/> Al limite          | <input type="checkbox"/> Insufficiente |
| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   |                                      | RICONTROLLO                                 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi     | <input type="checkbox"/> 24 mesi            | <input type="checkbox"/> 18 mesi       |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 12 mesi     | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi | <input type="checkbox"/> 6 mesi        |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata     |                                      |   |  |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               |                                      |   |  |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 |                                      |   |  |




**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Acer pseudoplatanus **Altezza (mt):** 17 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO  | CHIOMA  |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz.<br>Infestato da rampicanti | Asimmetrica<br>Ferite lungo le branche<br>Infestata da rampicante<br>Interferenza con altra pianta<br>Secco fisiologico |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |  |   |
| <b>Note:</b>            |                       |  |   |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine




Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Acer pseudoplatanus      Altezza (mt): 16      Diametro (cm): 35  
 Circonferenza (cm): 110      Diametro chioma (mt): 6  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Inclinato                   | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Sinuoso                     | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Acer pseudoplatanus      Altezza (mt): 16      Diametro (cm): 35  
 Circonferenza (cm): 110      Diametro chioma (mt): 6  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Inclinato                   | Branche codominanti           |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       |                             | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 X C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                  |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Interferenza con manufatto | Totalmente nascosto | Inclinato               | Asimmetrica             |
| Non visibili               |                     | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante |
|                            |                     | Policormico             | Secco fisiologico       |
|                            |                     |                         |                         |
|                            |                     |                         |                         |
|                            |                     |                         |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre            |                         |                         |
| <b>Note:</b>               |                     |                         |                         |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Thuja sp. **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                  |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Interferenza con manufatto | Totalmente nascosto | Inclinato               | Asimmetrica             |
| Non visibili               |                     | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante |
|                            |                     |                         | Secco fisiologico       |
|                            |                     |                         |                         |
|                            |                     |                         |                         |
|                            |                     |                         |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre            |                         |                         |
| <b>Note:</b>               |                     |                         |                         |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mf):** 20 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mf):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE             | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                  |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Interferenza con altra pianta | Sezione anomala     | Inclinato               | Asimmetrica             |
| Non visibili                  | Totalmente nascosto | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante |
|                               |                     | Policormico             | Secco fisiologico       |
|                               |                     |                         |                         |
|                               |                     |                         |                         |
|                               |                     |                         |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b>       | Mediocre            |                         |                         |
| <b>Note:</b>                  |                     |                         |                         |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 18 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE             | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con altra pianta | Sezione anomala     | Inclinato               | Asimmetrica                   |
| Non visibili                  | Totalmente nascosto | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                               |                     | Policormico             | Interferenza con altra pianta |
|                               |                     |                         | Secco fisiologico             |
|                               |                     |                         |                               |
|                               |                     |                         |                               |
|                               |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>       | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>                  |                     |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Chamaecyparis lawsoniana **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Morto in piedi

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto    | Inclinato               | Asimmetrica                   |
|                         |                        | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         |                        |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Pessimo - Pianta morta |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 18 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE             | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con altra pianta | Sezione anomala     | Inclinato               | Asimmetrica                   |
| Non visibili                  | Totalmente nascosto | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                               |                     | Policormico             | Interferenza con altra pianta |
|                               |                     |                         | Secco fisiologico             |
|                               |                     |                         |                               |
|                               |                     |                         |                               |
|                               |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>       | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>                  |                     |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata    | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mf):** 18 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE             | COLLETO             | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con altra pianta | Sezione anomala     | Inclinato               | Asimmetrica                   |
| Non visibili                  | Totalmente nascosto | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                               |                     | Policormico             | Interferenza con altra pianta |
|                               |                     |                         | Secco fisiologico             |
|                               |                     |                         |                               |
|                               |                     |                         |                               |
|                               |                     |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>       | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>                  |                     |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Thuja sp. **Altezza (mf):** 12 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO            | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Totalmente nascosto | Inclinato               | Asimmetrica                   |
|                         |                     | Infestato da rampicanti | Branche codominanti           |
|                         |                     |                         | Ferite lungo le branche       |
|                         |                     |                         | Infestata da rampicante       |
|                         |                     |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                     |                         | Secco fisiologico             |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                     |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Altra Tassonomia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 62 **Diametro chioma (mt):** 1  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Morto in piedi

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE | COLLETO | FUSTO | CHIOMA |
|-------------------|---------|-------|--------|
| _____             | _____   | _____ | _____  |
| _____             | _____   | _____ | _____  |
| _____             | _____   | _____ | _____  |
| _____             | _____   | _____ | _____  |
| _____             | _____   | _____ | _____  |
| _____             | _____   | _____ | _____  |
| _____             | _____   | _____ | _____  |

**Giudizio pianta:** Pessimo - Pianta morta

**Note:**

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> X D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Diospyros sp. **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Inclinato                   | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ficus carica **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Inclinato                   | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Morus alba **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Inclinato                   | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN ATTITUDE**

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Morus alba      Altezza (mt): 11      Diametro (cm): 25  
 Circonferenza (cm): 78      Diametro chioma (mt): 6  
 Sito di radicazione: Scarpata      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       |                             | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO        | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa        | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata     | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata    | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> X D - estrema    | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Morus alba **Altezza (mf):** 11 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Inclinato                   | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 X 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



### SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Morus alba      Altezza (mf): 10      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mf): 5  
 Sito di radicazione: Scarpatà      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

### ANALISI DIFETTI

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       |                             | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Media                 |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


### RILIEVO STRUMENTALE

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Morus alba **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Scarpatà **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                        | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatrizz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       |                              | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       |                              | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                              | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                              |                               |
|                         |                       |                              |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                              |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                              |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ficus carica **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Inclinato                   | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             | Vigore vegetativo debole      |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Diospyros sp. **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Sinuoso                     | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             | Vigore vegetativo debole      |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



### SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 20-10-2020 Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Morus alba Altezza (mt): 8 Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47 Diametro chioma (mt): 3  
 Sito di radicazione: Scarpata Disposizione: Gruppo misto Fase fisiologica: Adulto


### ANALISI DIFETTI

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO                     | FUSTO                          | CHIOMA                         |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>Non visibili</u>     | <u>Parzialmente nascosto</u> | <u>Infestato da rampicanti</u> | <u>Infestata da rampicante</u> |
|                         |                              | <u>Sinuoso</u>                 | <u>Secco fisiologico</u>       |
|                         |                              |                                |                                |
|                         |                              |                                |                                |
|                         |                              |                                |                                |
|                         |                              |                                |                                |
|                         |                              |                                |                                |
| <b>Giudizio pianta:</b> | <u>Sufficiente</u>           |                                |                                |
| <b>Note:</b>            |                              |                                |                                |

### RILIEVO STRUMENTALE

#### POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

| VALORI STRUMENTALI                                   |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale                     | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |             |  |
| <input type="checkbox"/> Al limite                   | <input type="checkbox"/> Insufficiente |             |  |
| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   |  | RICONTROLLO |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi       |             |  |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi       |             |  |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi       |             |  |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi       |             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> X D - estrema    | <input type="checkbox"/> 6 mesi        |             |  |



#### SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

#### Interventi consigliati:

Abbattimento

---



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Filato                  | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> B - bassa       | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> X C - moderata  | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span> C-D - elevata      | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></span> D - estrema       | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Morus alba **Altezza (mt):** 4 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO  | CHIOMA   |
|-------------------------|-----------------------|--|--|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz.<br>Infestato da rampicanti | Asimmetrica<br>Ferite lungo le branche<br>Interferenza con altra pianta<br>Secco fisiologico |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |  |  |
| <b>Note:</b>            |                       |  |  |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Morto in piedi

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto  | Infestato da rampicanti | Asimmetrica                   |
|                         |                        |                         | Infestata da rampicante       |
|                         |                        |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Pessimo - Pianta morta |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Eriobotrya japonica **Altezza (mf):** 8 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Sinuoso                 | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Sinuoso                 | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Inclinato               | Asimmetrica                   |
|                         | Parzialmente nascosto  | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         |                        |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mf):** 7 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Verde pensile **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                  | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto    | Ferite potat. non cicatriz. | Interferenza con altra pianta |
|                         |                          |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                          |                             |                               |
|                         |                          |                             |                               |
|                         |                          |                             |                               |
|                         |                          |                             |                               |
|                         |                          |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            | Infestato da Robinia sp. |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 9 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Verde pensile **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE                  | COLLETTO              | FUSTO           | CHIOMA                        |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Cordoni pronunciati                | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta | Interferenza con altra pianta |
| Interferenza con manufatto         |                       | Inclinato       | Interferenza con edificio     |
| Non visibili                       |                       |                 | Ramificazioni secche          |
| Utenze sotterranee nelle vicinanze |                       |                 | Sbilanciata                   |
|                                    |                       |                 | Secco fisiologico             |
|                                    |                       |                 |                               |
|                                    |                       |                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>            | Mediocre              |                 |                               |
| <b>Note:</b>                       |                       |                 |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Verde pensile **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE                  | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili                       | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
| UtENZE sotterranee nelle vicinanze |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                                    |                       |                         |                               |
|                                    |                       |                         |                               |
|                                    |                       |                         |                               |
|                                    |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>            | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>                       |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 8 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mf):** 3  
**Sito di radicazione:** Verde pensile **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE                  | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili                       | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
| Utenze sotterranee nelle vicinanze |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                                    |                       |                         |                               |
|                                    |                       |                         |                               |
|                                    |                       |                         |                               |
|                                    |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>            | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>                       |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> B - bassa       | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> X C - moderata  | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span> C-D - elevata      | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></span> D - estrema       | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Verde pensile **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE                  | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili                       | Parzialmente nascosto | Distacchi corticali     | Interferenza con altra pianta |
| Utenze sotterranee nelle vicinanze |                       | Ferita/e aperta         | Secco fisiologico             |
|                                    |                       | Infestato da rampicanti |                               |
|                                    |                       |                         |                               |
|                                    |                       |                         |                               |
|                                    |                       |                         |                               |
|                                    |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>            | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>                       |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO** **RICONTROLLO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 8  
**Circonferenza (cm):** 25 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Verde pensile **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE                  | COLLETO                | FUSTO   | CHIOMA                        |
|------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto         | Interrato parzialmente | Sinuoso | Asimmetrica                   |
| Non visibili                       | Parzialmente nascosto  |         | Interferenza con altra pianta |
| Utenze sotterranee nelle vicinanze |                        |         | Secco fisiologico             |
|                                    |                        |         |                               |
|                                    |                        |         |                               |
|                                    |                        |         |                               |
|                                    |                        |         |                               |
|                                    |                        |         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>            | Mediocre               |         |                               |
| <b>Note:</b>                       |                        |         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 X D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 20-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Verde pensile **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE                  | COLLETO                | FUSTO               | CHIOMA                        |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto         | Interrato parzialmente | Carie               | Asimmetrica                   |
| Non visibili                       | Parzialmente nascosto  | Cavità aperta       | Interferenza con altra pianta |
| Utenze sotterranee nelle vicinanze |                        | Distacchi corticali | Ramificazioni secche          |
|                                    |                        | Ferita/e aperta     | Secco fisiologico             |
|                                    |                        | Inclinato           |                               |
|                                    |                        | Sinuoso             |                               |
|                                    |                        |                     |                               |
|                                    |                        |                     |                               |
|                                    |                        |                     |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>            | Mediocre               |                     |                               |
| <b>Note:</b>                       |                        |                     |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



### SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 8      Diametro (cm): 8  
 Circonferenza (cm): 25      Diametro chioma (mt): 2  
 Sito di radicazione: Verde pendile      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

### ANALISI DIFETTI

| APPARATO RADICALE                  | COLLETO                | FUSTO   | CHIOMA                        |
|------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto         | Interrato parzialmente | Sinuoso | Asimmetrica                   |
| Non visibili                       | Parzialmente nascosto  |         | Interferenza con altra pianta |
| Utenze sotterranee nelle vicinanze |                        |         | Secco fisiologico             |
|                                    |                        |         |                               |
|                                    |                        |         |                               |
|                                    |                        |         |                               |
|                                    |                        |         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>            | Media                  |         |                               |
| <b>Note:</b>                       |                        |         |                               |


### RILIEVO STRUMENTALE

| VALORI STRUMENTALI                 |  |                          |                          |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 20-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Pyrus communis      Altezza (mf): 10      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mf): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO                   | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto      | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                            | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                            | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche          |
|                         |                            | Sinuoso                 | Secco fisiologico             |
|                         |                            |                         |                               |
|                         |                            |                         |                               |
|                         |                            |                         |                               |
|                         |                            |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente                |                         |                               |
| <b>Note:</b>            | Infestato da Sambus nigra. |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |                          |                          |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Prunus sp.      Altezza (mt): 6      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mt): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Policormico             | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Sbilanciata                   |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 16 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Branca compromessa            |
|                         |                       | Fusti codominanti       | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Vigore vegetativo debole      |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 16 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Branca compromessa            |
|                         |                       | Fusti codominanti       | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Vigore vegetativo debole      |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                               |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Normale                 | <input type="checkbox"/> Sufficiente | <input type="checkbox"/> Al limite          | <input type="checkbox"/> Insufficiente |
| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               |                                      | RICONTROLLO                                 |  |
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi     | <input type="checkbox"/> 24 mesi            | <input type="checkbox"/> 18 mesi       |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 12 mesi     | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi | <input type="checkbox"/> 6 mesi        |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata |                                      |   |  |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           |                                      |   |  |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             |                                      |   |  |



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Cedrus atlantica **Altezza (mt):** 18 **Diametro (cm):** 45  
 Glauca  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Solo vegetazione apicale      |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Prunus avium      Altezza (mt): 16      Diametro (cm): 50  
 Circonferenza (cm): 157      Diametro chioma (mt): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Branca compromessa            |
|                         |                       | Fusti codominanti       | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Sbilanciata                   |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Vigore vegetativo debole      |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Branca compromessa            |
|                         |                       | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Sbilanciata                   |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Vigore vegetativo debole      |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Cedrus atlantica **Altezza (mt):** 18 **Diametro (cm):** 40  
 Glauca  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Solo vegetazione apicale      |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fagus sylvatica **Altezza (mf):** 18 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mf):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
| _____                   | _____                 | _____                   | Interferenza con altra pianta |
| _____                   | _____                 | _____                   | Secco fisiologico             |
| _____                   | _____                 | _____                   | _____                         |
| _____                   | _____                 | _____                   | _____                         |
| _____                   | _____                 | _____                   | _____                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            | _____                 |                         |                               |
|                         | _____                 |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fagus sylvatica **Altezza (mt):** 18 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carie                 | Infestato da rampicanti | Branca/he secca/he            |
|                         | Cavit  aperta         |                         | Infestata da rampicante       |
|                         | Parzialmente nascosto |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti




Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fagus sylvatica **Altezza (mt):** 17 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Asimmetrica                   |
|                         |                       |                         | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                                   |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Normale                     | <input type="checkbox"/> Sufficiente | <input type="checkbox"/> Al limite            | <input type="checkbox"/> Insufficiente |
| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   |                                      | RICONTROLLO                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi     | <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input type="checkbox"/> 24 mesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata     | <input type="checkbox"/> 18 mesi     | <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi       |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi      |   |  |



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Platanus x acerifolia **Altezza (mt):** 22 **Diametro (cm):** 80  
**Circonferenza (cm):** 251 **Diametro chioma (mt):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         | Parzialmente nascosto  | Fusti codominanti       | Branca compromessa            |
|                         |                        | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                        | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                        |                         | Secco fisiologico             |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente            |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Picea abies **Altezza (mf):** 18 **Diametro (cm):** 45  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Asimmetrica                   |
|                         |                       |                         | Branche codominanti           |
|                         |                       |                         | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 20 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mf):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| Cordoni danneggiati     |             | Ferita/e aperta         | Interferenza con altra pianta |
| Non visibili            |             | Inclinato               | Ramificazioni secche          |
|                         |             | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine




Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Acer campestre **Altezza (mt):** 18 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Branche codominanti           |
|                         |                       | Policormico             | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Sbilanciata                   |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Acer platanoides **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO  | CHIOMA   |
|-------------------------|-----------------------|--|--|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz.<br>Infestato da rampicanti | Asimmetrica<br>Infestata da rampicante<br>Interferenza con altra pianta<br>Secco fisiologico |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
|                         |                       |  |  |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |  |  |
| <b>Note:</b>            |                       |  |  |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Cupressus arizonica Glauca **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Fusti codominanti           | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Ferite lungo le branche       |
|                         |                       | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Stroncato               | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO        | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa        | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata     | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata    | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> X D - estrema    | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN ATTITUDE**

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Ulmus minor      Altezza (mt): 20      Diametro (cm): 80  
 Circonferenza (cm): 251      Diametro chioma (mt): 10  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carie                 | Carie                   | Ferite lungo le branche       |
|                         | Cavità                | Cavità aperta           | Infestata da rampicante       |
|                         | Ferita                | Ferita/e aperta         | Interferenza con altra pianta |
|                         | Parzialmente nascosto | Fessura verticale       | Interferenza con edificio     |
|                         |                       | Inclinato               | Ramificazioni secche          |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Ulmus minor      Altezza (mf): 7      Diametro (cm): 10  
 Circonferenza (cm): 31      Diametro chioma (mf): 3  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE | COLLETO               | FUSTO     | CHIOMA |
|-------------------|-----------------------|-----------|--------|
| Non visibili      | Parzialmente nascosto | Inclinato |        |
|                   |                       |           |        |
|                   |                       |           |        |
|                   |                       |           |        |
|                   |                       |           |        |
|                   |                       |           |        |
|                   |                       |           |        |
|                   |                       |           |        |
|                   |                       |           |        |
|                   |                       |           |        |
|                   |                       |           |        |
| Giudizio pianta:  | Discreto              |           |        |
| Note:             |                       |           |        |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 X B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 X 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| Non visibili            |          |       | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto |       |                               |
| <b>Note:</b>            |          |       |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">X</span> B - bassa       | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <span style="background-color: orange; padding: 2px;"> </span> C - moderata                  | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <span style="background-color: red; padding: 2px;"> </span> C-D - elevata                    | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <span style="background-color: blue; padding: 2px;"> </span> D - estrema                     | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |                       |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |           |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |           |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |




**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI




SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Morus alba **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| Non visibili            |          |       | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto |       |                               |
| <b>Note:</b>            |          |       |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Populus alba      Altezza (mt): 20      Diametro (cm): 60  
 Circonferenza (cm): 188      Diametro chioma (mt): 10  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carpofori             | Ferita/e aperta         | Ferite lungo le branche       |
| Possibili danni         | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Vigore vegetativo debole      |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Populus alba      Altezza (mt): 12      Diametro (cm): 30  
 Circonferenza (cm): 94      Diametro chioma (mt): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carpofori             | Carpofori               | Ferite lungo le branche       |
|                         | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Vigore vegetativo debole      |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETTO | FUSTO | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto |          |       | Interferenza con altra pianta |
| Non visibili               |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Discreto |       |                               |
| <b>Note:</b>               |          |       |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  X 24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mf):** 9 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mf):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETTO | FUSTO | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto |          |       | Interferenza con altra pianta |
| Non visibili               |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Discreto |       |                               |
| <b>Note:</b>               |          |       |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 18 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |             | Infestato da rampicanti     | Infestata da rampicante       |
|                         |             |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |             |                             | Ramificazioni secche          |
|                         |             |                             | Secco fisiologico             |
|                         |             |                             |                               |
|                         |             |                             |                               |
|                         |             |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus sp. **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto  | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                        | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                        |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         | Vigore vegetativo debole      |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Pessimo - Pianta morta |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carpofori             | Ferita/e aperta         | Branca compromessa            |
| Possibili danni         | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Vigore vegetativo debole      |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 20 **Diametro (cm):** 45  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (mf):** 10  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Corteccia inclusa       | Interferenza con altra pianta |
|                         |             | Ferita/e aperta         | Ramificazioni secche          |
|                         |             | Fusti codominanti       | Secco fisiologico             |
|                         |             | Infestato da rampicanti |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Acer platanoides **Altezza (mf):** 16 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Carie                   | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Cavità aperta           | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Ferita/e aperta         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       | Inclinato               | Secco fisiologico             |
|                         |                       | Infestato da rampicanti |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Acer campestre **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Fusti codominanti           | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             | Solo vegetazione apicale      |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Cupressus arizonica **Altezza (mf):** 15 **Diametro (cm):** 35  
 Glauca  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Cedrus atlantica Glauca **Altezza (mt):** 19 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Cedrus deodara **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 45  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |             | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |             | Stroncato               | Ramificazioni secche          |
|                         |             |                         | Secco fisiologico             |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 23 **Diametro (cm):** 95  
**Circonferenza (cm):** 298 **Diametro chioma (mt):** 15  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto


**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                                   |                                      |                                    |  |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale                     | <input type="checkbox"/> Sufficiente | <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |
| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   |                                      | RICONTROLLO                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi     | <input type="checkbox"/> 24 mesi   | <input type="checkbox"/> 18 mesi       |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 12 mesi     | <input type="checkbox"/> 6 mesi    |  |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                |                                      |                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata    |                                      |                                    |  |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 |                                      |                                    |  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**




**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN ATTITUDE**

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Juglans nigra      Altezza (mf): 7      Diametro (cm): 10  
 Circonferenza (cm): 31      Diametro chioma (mf): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Policormico             | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Prunus avium      Altezza (mf): 14      Diametro (cm): 50  
 Circonferenza (cm): 157      Diametro chioma (mf): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carie                 | Ferita/e aperta         | Branca compromessa            |
|                         | Cavità aperta         | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         | Ferita                |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         | Parzialmente nascosto |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         | Vigore vegetativo debole      |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo


**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO | FUSTO                    | CHIOMA                  |
|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| Non visibili            |          | Ferita/e da sbrancamento | Infestata da rampicante |
|                         |          | Inclinato                |                         |
|                         |          | Sinuoso                  |                         |
|                         |          |                          |                         |
|                         |          |                          |                         |
|                         |          |                          |                         |
|                         |          |                          |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                          |                         |
| <b>Note:</b>            |          |                          |                         |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO | FUSTO     | CHIOMA                  |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Infestata da rampicante |
|                         |          | Sinuoso   | Secco fisiologico       |
|                         |          |           |                         |
|                         |          |           |                         |
|                         |          |           |                         |
|                         |          |           |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                         |
| <b>Note:</b>            |          |           |                         |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche    |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico       |
|                         |                       |                         |                         |
|                         |                       |                         |                         |
|                         |                       |                         |                         |
|                         |                       |                         |                         |
|                         |                       |                         |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                         |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                         |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                  |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica             |
|                         |          | Sinuoso   | Infestata da rampicante |
|                         |          |           | Secco fisiologico       |
|                         |          |           |                         |
|                         |          |           |                         |
|                         |          |           |                         |
|                         |          |           |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                         |
| <b>Note:</b>            |          |           |                         |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 9      Diametro (cm): 20  
 Circonferenza (cm): 63      Diametro chioma (mt): 6  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Non visibili            | Ceppaia degenerata    | Inclinato               | Asimmetrica             |
|                         | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante |
|                         |                       |                         | Ramificazioni secche    |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico       |
|                         |                       |                         |                         |
|                         |                       |                         |                         |
|                         |                       |                         |                         |
|                         |                       |                         |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                         |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                         |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Morus alba **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETTO | FUSTO | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto |          |       | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |          |       | Interferenza con altra pianta |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Discreto |       |                               |
| <b>Note:</b>               |          |       |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI




SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 19 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Infestata da rampicante |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Ramificazioni secche    |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico       |
|                         |                       |                         |                         |
|                         |                       |                         |                         |
|                         |                       |                         |                         |
|                         |                       |                         |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                         |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                         |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus sp. **Altezza (mf):** 6 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO | CHIOMA            |
|-------------------------|----------|-------|-------------------|
| Non visibili            |          |       | Secco fisiologico |
|                         |          |       |                   |
|                         |          |       |                   |
|                         |          |       |                   |
|                         |          |       |                   |
|                         |          |       |                   |
|                         |          |       |                   |
|                         |          |       |                   |
|                         |          |       |                   |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto |       |                   |
| <b>Note:</b>            |          |       |                   |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO               | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carie    | Carie               | Ferite lungo le branche       |
|                         | Cavità   | Cavità aperta       | Interferenza con altra pianta |
|                         | Ferita   | Distacchi corticali | Secco fisiologico             |
|                         |          | Ferita/e aperta     |                               |
|                         |          | Sinuoso             |                               |
|                         |          |                     |                               |
|                         |          |                     |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                     |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                     |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 21 **Diametro (cm):** 100  
**Circonferenza (cm):** 314 **Diametro chioma (mt):** 12  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Infestato da rampicanti | Branca compromessa            |
|                         |          | Sinuoso                 | Ferite lungo le branche       |
|                         |          |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |                         | Secco fisiologico             |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO</b>            | <b>RICONTROLLO</b>               |
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata    | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 16 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Senescente

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                   |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Carie                   | Asimmetrica              |
|                         |                       | Castello compromesso    | Infestata da rampicante  |
|                         |                       | Cavità al castello      | Ramificazioni secche     |
|                         |                       | Fessura verticale       | Secco fisiologico        |
|                         |                       | Inclinato               | Vigore vegetativo debole |
|                         |                       | Infestato da rampicanti |                          |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Pessimo               |                         |                          |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                          |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mf):** 7 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Sinuoso                 | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Morus alba **Altezza (mf):** 7 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO             | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Fusti codominanti | Asimmetrica                   |
|                         |          |                   | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |                   |                               |
|                         |          |                   |                               |
|                         |          |                   |                               |
|                         |          |                   |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto |                   |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                   |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  X 24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 7  
**Circonferenza (cm):** 22 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Verde pensile **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO             | CHIOMA                  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Fusti codominanti | Infestata da rampicante |
|                         |                       |                   | Ramificazioni secche    |
|                         |                       |                   | Secco fisiologico       |
|                         |                       |                   |                         |
|                         |                       |                   |                         |
|                         |                       |                   |                         |
|                         |                       |                   |                         |
|                         |                       |                   |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                   |                         |
| <b>Note:</b>            |                       |                   |                         |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 13 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mf):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Morto in piedi

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO | CHIOMA |
|-------------------------|------------------------|-------|--------|
|                         | Interrato parzialmente |       |        |
|                         |                        |       |        |
|                         |                        |       |        |
|                         |                        |       |        |
|                         |                        |       |        |
|                         |                        |       |        |
|                         |                        |       |        |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Pessimo - Pianta morta |       |        |
| <b>Note:</b>            |                        |       |        |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 20 **Diametro (cm):** 80  
**Circonferenza (cm):** 251 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETTO              | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Parzialmente nascosto | Infestato da rampicanti | Ferita aperta da sbranc.      |
| Non visibili               |                       |                         | Infestata da rampicante       |
|                            |                       |                         | Interferenza con altra pianta |
|                            |                       |                         | Monconi secchi                |
|                            |                       |                         | Ramificazioni secche          |
|                            |                       |                         | Secco fisiologico             |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>               |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                | RICONTROLLO                      |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile         | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata             | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema              | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |                        | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                         | Ramificazioni secche          |
|                         |                        |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
|                         |                        |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre               |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI       |           |                          |               |
|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Normale   | <input type="checkbox"/> | Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> | Al limite | <input type="checkbox"/> | Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Morus alba **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| Non visibili            |          |       | Asimmetrica                   |
|                         |          |       | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
|                         |          |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto |       |                               |
| <b>Note:</b>            |          |       |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 X B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 X 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**




**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 16      Diametro (cm): 30  
 Circonferenza (cm): 94      Diametro chioma (mt): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Senescente

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE         | COLLETO | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili              |         | Inclinato               | Branca compromessa            |
|                           |         | Infestato da rampicanti | Ferita aperta da sbranc.      |
|                           |         | Policornico             | Ferite lungo le branche       |
|                           |         |                         | Infestata da rampicante       |
|                           |         |                         | Interferenza con altra pianta |
|                           |         |                         | Ramificazioni secche          |
|                           |         |                         | Secco fisiologico             |
|                           |         |                         | Vigore vegetativo debole      |
| Giudizio pianta: Mediocre |         |                         |                               |
| Note:                     |         |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Celtis australis      Altezza (mf): 6      Diametro (cm): 10  
 Circonferenza (cm): 31      Diametro chioma (mf): 3  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO           | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Non visibili            | inclusioni            | Ferita/e aperta | Asimmetrica                   |
|                         | Parzialmente nascosto |                 | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                 |                               |
|                         |                       |                 |                               |
|                         |                       |                 |                               |
|                         |                       |                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Discreto              |                 |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                 |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <span style="background-color: green; color: black;">■</span> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <span style="background-color: yellow; color: black;">■</span> X B - bassa     | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <span style="background-color: orange; color: black;">■</span> C - moderata    | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <span style="background-color: red; color: black;">■</span> C-D - elevata      | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <span style="background-color: blue; color: black;">■</span> D - estrema       | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 6      Diametro (cm): 10  
 Circonferenza (cm): 31      Diametro chioma (mt): 2  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                                    | CHIOMA   |
|-------------------------|-------------|--|--|
| Non visibili            |             | Ferite potat. non cicatriz.<br>Inclinato | Asimmetrica<br>Ferite lungo le branche<br>Interferenza con altra pianta<br>Secco fisiologico |
|                         |             |  |  |
|                         |             |  |  |
|                         |             |  |  |
|                         |             |  |  |
|                         |             |  |  |
|                         |             |  |  |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |  |  |
| <b>Note:</b>            |             |  |  |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa        | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020  
 Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia  
 Altezza (mt): 7  
 Diametro (cm): 10  
 Circonferenza (cm): 31  
 Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito  
 Disposizione: Gruppo misto  
 Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE | COLLETTO    | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili      |             | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                   |             | Inclinato                   | Interferenza con altra pianta |
|                   |             |                             | Secco fisiologico             |
|                   |             |                             |                               |
|                   |             |                             |                               |
|                   |             |                             |                               |
|                   |             |                             |                               |
|                   |             |                             |                               |
|                   |             |                             |                               |
| Giudizio pianta:  | Sufficiente |                             |                               |
| Note:             |             |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa        | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI




SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 7      Diametro (cm): 10  
 Circonferenza (cm): 31      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |             | Inclinato                   | Interferenza con altra pianta |
|                         |             |                             | Secco fisiologico             |
|                         |             |                             |                               |
|                         |             |                             |                               |
|                         |             |                             |                               |
|                         |             |                             |                               |
|                         |             |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Prunus sp.      Altezza (mt): 7      Diametro (cm): 17  
 Circonferenza (cm): 53      Diametro chioma (mt): 3  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Sbilanciata                   |
|                         |                       |                         | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente           |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 7      Diametro (cm): 10  
 Circonferenza (cm): 31      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO                    | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |                            | Inclinato                   | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |                             | Secco fisiologico             |
|                            |                            |                             |                               |
|                            |                            |                             |                               |
|                            |                            |                             |                               |
|                            |                            |                             |                               |
|                            |                            |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente                |                             |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO                    | FUSTO | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto |       | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |                            |       | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |       | Secco fisiologico             |
|                            |                            |       |                               |
|                            |                            |       |                               |
|                            |                            |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente                |       |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |       |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                    | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interferenza con manufatto | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         | Parzialmente nascosto      | Inclusione manufatti    | Sbilanciata                   |
|                         |                            | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                            |                         |                               |
|                         |                            |                         |                               |
|                         |                            |                         |                               |
|                         |                            |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente                |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                            |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 10 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Inclinato                   | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Sciabolato                  | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                       | Policormico             |                               |
|                         |                       | Sciabolato              |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti




Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Inclinato                   | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Policormico                 | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Sciabolato                  | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |  |  |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
|                         |                       |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 10 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO           | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferita/e aperta | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Inclinato       | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |                 | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                 |                               |
|                         |                       |                 |                               |
|                         |                       |                 |                               |
|                         |                       |                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                 |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                 |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato | Infestata da rampicante       |
|                         |                       |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |           | Secco fisiologico             |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |           |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |           | Secco fisiologico             |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |           |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |           |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 10 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |                       | Inclinato                   | Infestata da rampicante       |
|                         |                       | Infestato da rampicanti     | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Policormico                 | Secco fisiologico             |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
|                         |                       |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO              | FUSTO                                    | CHIOMA  |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatriz.<br>Inclinato | Asimmetrica<br>Interferenza con altra pianta<br>Ramificazioni secche<br>Secco fisiologico<br>Solo vegetazione apicale |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
|                         |                       |  |   |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |  |   |
| <b>Note:</b>            |                       |  |   |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**




**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| <p>Bersaglio: edificio privato e di terzi<br/>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       | Sinuoso   | Ramificazioni secche          |
|                         |                       |           | Secco fisiologico             |
|                         |                       |           | Solo vegetazione apicale      |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |           |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO             | CHIOMA            |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Fusti codominanti | Secco fisiologico |
| _____                   | _____                 | _____             | _____             |
| _____                   | _____                 | _____             | _____             |
| _____                   | _____                 | _____             | _____             |
| _____                   | _____                 | _____             | _____             |
| _____                   | _____                 | _____             | _____             |
| _____                   | _____                 | _____             | _____             |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |                   |                   |
| <b>Note:</b>            |                       |                   |                   |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                                   |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Normale                     | <input type="checkbox"/> Sufficiente | <input type="checkbox"/> Al limite            | <input type="checkbox"/> Insufficiente |
| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   |                                      | RICONTROLLO                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi     | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi | <input type="checkbox"/> 18 mesi       |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 12 mesi     | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata     |                                      |   |  |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               |                                      |   |  |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 |                                      |   |  |



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN ATTITUDE**

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mf): 11      Diametro (cm): 30  
 Circonferenza (cm): 94      Diametro chioma (mf): 6  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili      | Carie    | Corteccia inclusa       | Asimmetrica                   |
|                   | Ferita   | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                   |          | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                   |          | Sinuoso                 | Ramificazioni secche          |
|                   |          |                         | Secco fisiologico             |
|                   |          |                         |                               |
|                   |          |                         |                               |
|                   |          |                         |                               |
|                   |          |                         |                               |
| Giudizio pianta:  | Mediocre |                         |                               |
| Note:             |          |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: edificio privato e di terzi<br>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mf): 9      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mf): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE | COLLETTO              | FUSTO                                     | CHIOMA  |
|-------------------|-----------------------|---|---|
| Non visibili      | Parzialmente nascosto | Ferite potat. non cicatrizz.<br>Inclinato | Interferenza con altra pianta<br>Sbilanciata<br>Secco fisiologico |
|                   |                       |   |   |
|                   |                       |   |   |
|                   |                       |   |   |
|                   |                       |   |   |
|                   |                       |   |   |
|                   |                       |   |   |
| Giudizio pianta:  | Mediocre              |   |   |
| Note:             |                       |   |   |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 7  
**Circonferenza (cm):** 22 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO     | FUSTO     | CHIOMA                        |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto |             | Inclinato | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |             |           | Infestata da rampicante       |
|                            |             |           | Interferenza con altra pianta |
|                            |             |           | Secco fisiologico             |
|                            |             |           |                               |
|                            |             |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente |           |                               |
| <b>Note:</b>               |             |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa        | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI




SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Celtis australis      Altezza (mt): 5      Diametro (cm): 7  
 Circonferenza (cm): 22      Diametro chioma (mt): 2  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO     | FUSTO     | CHIOMA                        |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto |             | Inclinato | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |             |           | Infestata da rampicante       |
|                            |             |           | Interferenza con altra pianta |
|                            |             |           | Secco fisiologico             |
|                            |             |           |                               |
|                            |             |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente |           |                               |
| <b>Note:</b>               |             |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa        | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI




SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Celtis australis      Altezza (mt): 7      Diametro (cm): 7  
 Circonferenza (cm): 22      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETTO                   | FUSTO       | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto | Inclinato   | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |                            | Policornico | Infestata da rampicante       |
|                            |                            |             | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |             | Secco fisiologico             |
|                            |                            |             |                               |
|                            |                            |             |                               |
|                            |                            |             |                               |
|                            |                            |             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente                |             |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa        | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI




SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Celtis australis      Altezza (mt): 6      Diametro (cm): 7  
 Circonferenza (cm): 22      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO                    | FUSTO | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto |       | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |                            |       | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |       | Secco fisiologico             |
|                            |                            |       |                               |
|                            |                            |       |                               |
|                            |                            |       |                               |
|                            |                            |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Sufficiente                |       |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |       |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista







Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista







Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |             |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |             |           | Secco fisiologico             |
|                         |             |           |                               |
|                         |             |           |                               |
|                         |             |           |                               |
|                         |             |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |           |                               |
| <b>Note:</b>            |             |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 9 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO           | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Ferita/e aperta | Interferenza con altra pianta |
|                         |             | Inclinato       | Ramificazioni secche          |
|                         |             |                 | Secco fisiologico             |
|                         |             |                 |                               |
|                         |             |                 |                               |
|                         |             |                 |                               |
|                         |             |                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                 |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                 |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 62 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Ferita/e aperta         | Interferenza con altra pianta |
|                         |             | Inclinato               | Ramificazioni secche          |
|                         |             | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |             | Policormico             |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |             | Corteccia inclusa       | Interferenza con altra pianta |
|                         |             | Ferita/e aperta         | Ramificazioni secche          |
|                         |             | Inclinato               | Secco fisiologico             |
|                         |             | Infestato da rampicanti |                               |
|                         |             | Policormico             |                               |
|                         |             |                         |                               |
|                         |             |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |             |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Juglans regia **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO       | CHIOMA            |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Non visibili            |             | Inclinato   | Secco fisiologico |
|                         |             | Policormico |                   |
|                         |             |             |                   |
|                         |             |             |                   |
|                         |             |             |                   |
|                         |             |             |                   |
|                         |             |             |                   |
|                         |             |             |                   |
|                         |             |             |                   |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |             |                   |
| <b>Note:</b>            |             |             |                   |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 15 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mf):** 10  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO     | FUSTO                    | CHIOMA                  |
|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| Non visibili            |             | Ferita/e aperta          | Infestata da rampicante |
|                         |             | Ferita/e da sbrancamento | Ramificazioni secche    |
|                         |             | Inclinato                | Secco fisiologico       |
|                         |             | Policormico              |                         |
|                         |             |                          |                         |
|                         |             |                          |                         |
|                         |             |                          |                         |
|                         |             |                          |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Sufficiente |                          |                         |
| <b>Note:</b>            |             |                          |                         |

**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: pubblica via<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 8 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Ferita   | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |          | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
| Possibili danni            |          | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                            |          |                         |                               |
|                            |          |                         |                               |
|                            |          |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre |                         |                               |
| <b>Note:</b>               |          |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: pubblica via<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Ferita   | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |          | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
| Possibili danni            |          | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                            |          | Policormico             | Secco fisiologico             |
|                            |          |                         |                               |
|                            |          |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre |                         |                               |
| <b>Note:</b>               |          |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: pubblica via<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 9 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Ferita   | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         |          | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |          | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: pubblica via<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Ferita   | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         |          | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |          | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |                         | Secco fisiologico             |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: pubblica via<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO   | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Allargato | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         | Ferita    | Fusti codominanti       | Infestata da rampicante       |
|                         |           | Inclinato               | Interferenza con altra pianta |
|                         |           | Infestato da rampicanti | Secco fisiologico             |
|                         |           |                         |                               |
|                         |           |                         |                               |
|                         |           |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre  |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |           |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: pubblica via<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Ferita   | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |          | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
| Possibili danni            |          | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                            |          |                         | Secco fisiologico             |
|                            |          |                         |                               |
|                            |          |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre |                         |                               |
| <b>Note:</b>               |          |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO** **RICONTROLLO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: pubblica via  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mf): 8      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mf): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Ferita   | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |          | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
| Possibili danni            |          | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                            |          | Policormico             | Secco fisiologico             |
|                            |          |                         |                               |
|                            |          |                         |                               |
|                            |          |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre |                         |                               |
| <b>Note:</b>               |          |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: pubblica via<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mf): 9      Diametro (cm): 10  
 Circonferenza (cm): 31      Diametro chioma (mf): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Ferita   | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         |          | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |          | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |          | Policormico             | Secco fisiologico             |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                         |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 X 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: pubblica via  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 8      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Ferita   | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
|                         |          | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
|                         |          | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |                         | Secco fisiologico             |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> B - bassa       | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> C - moderata    | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span> C-D - elevata      | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></span> D - estrema       | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: pubblica via  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista







Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI  | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|---|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: pubblica via<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE                | COLLETO   | FUSTO                   | CHIOMA                           |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|
| Interferenza con manufatto       | Allargato | Ferita/e aperta         | Infestata da rampicante          |
| Non visibili                     | Ferita    | Inclinato               | Interferenza con altra pianta    |
| Possibili danni                  |           | Infestato da rampicanti | Interferenza con palo o lampione |
|                                  |           | Policormico             | Sbilanciata                      |
|                                  |           |                         | Secco fisiologico                |
|                                  |           |                         |                                  |
|                                  |           |                         |                                  |
|                                  |           |                         |                                  |
| <b>Giudizio pianta:</b> Mediocre |           |                         |                                  |
| <b>Note:</b>                     |           |                         |                                  |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: pubblica via<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Ulmus minor      Altezza (mt): 7      Diametro (cm): 12  
 Circonferenza (cm): 38      Diametro chioma (mt): 3  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO   | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Allargato | Ferita/e aperta         | Asimmetrica                   |
| Non visibili               | Ferita    | Inclinato               | Infestata da rampicante       |
| Possibili danni            |           | Infestato da rampicanti | Interferenza con altra pianta |
|                            |           | Policormico             | Sbilanciata                   |
|                            |           |                         | Secco fisiologico             |
|                            |           |                         |                               |
|                            |           |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre  |                         |                               |
| <b>Note:</b>               |           |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |                          |                          |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni, Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: pubblica via  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Ulmus minor      Altezza (mt): 7      Diametro (cm): 12  
 Circonferenza (cm): 38      Diametro chioma (mt): 3  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETTO | FUSTO | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto |          |       | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |          |       | Interferenza con altra pianta |
| Strozzanti                 |          |       | Sbilanciata                   |
|                            |          |       | Secco fisiologico             |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
|                            |          |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre |       |                               |
| <b>Note:</b>               |          |       |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: pubblica via<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020 Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Ulmus minor Altezza (mt): 9 Diametro (cm): 12  
 Circonferenza (cm): 38 Diametro chioma (mt): 3  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito Disposizione: Gruppo misto Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            | Ferita   | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Sbilanciata                   |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  X 24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**




**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: pubblica via  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 8  
**Circonferenza (cm):** 25 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO               | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            | Parzialmente nascosto | Inclinato | Interferenza con altra pianta |
|                         |                       |           | Secco fisiologico             |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
|                         |                       |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre              |           |                               |
| <b>Note:</b>            |                       |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input type="checkbox"/> 24 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 9 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |          | Inclinato                   | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |                             | Secco fisiologico             |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |          |                             | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |                             | Secco fisiologico             |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Corteccia inclusa           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          | Ferite potat. non cicatriz. | Secco fisiologico             |
|                         |          | Fusti codominanti           |                               |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |  |  |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                   | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Affioranti              | Ferita   | Inclinato               | Asimmetrica                   |
| Non visibili            |          | Infestato da rampicanti | Infestata da rampicante       |
|                         |          |                         | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |                         | Secco fisiologico             |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
|                         |          |                         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                         |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 3.5 **Diametro (cm):** 5  
**Circonferenza (cm):** 16 **Diametro chioma (mf):** 1.5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO            | RICONTROLLO                                 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile     | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input checked="" type="checkbox"/> B - bassa | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata         | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata        | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema          | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 8  
**Circonferenza (cm):** 25 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO      | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Sciabolato | Asimmetrica                   |
|                         |          |            | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |            | Sbilanciata                   |
|                         |          |            | Secco fisiologico             |
|                         |          |            |                               |
|                         |          |            |                               |
|                         |          |            |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |            |                               |
| <b>Note:</b>            |          |            |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |          | Inclinato                   | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |                             | Secco fisiologico             |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Ferite potat. non cicatriz. | Asimmetrica                   |
|                         |          | Inclinato                   | Interferenza con altra pianta |
|                         |          | Sciabolato                  | Ramificazioni secche          |
|                         |          |                             | Sbilanciata                   |
|                         |          |                             | Secco fisiologico             |
|                         |          |                             |                               |
|                         |          |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mf):** 11 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO  | FUSTO       | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------|-------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto |          | Inclinato   | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |          | Policormico | Interferenza con altra pianta |
|                            |          |             | Secco fisiologico             |
|                            |          |             |                               |
|                            |          |             |                               |
|                            |          |             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre |             |                               |
| <b>Note:</b>               |          |             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 X 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mf): 11      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mf): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO      | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Sciabolato | Asimmetrica                   |
|                         |          |            | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |            | Ramificazioni secche          |
|                         |          |            | Secco fisiologico             |
|                         |          |            |                               |
|                         |          |            |                               |
|                         |          |            |                               |
|                         |          |            |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |            |                               |
| <b>Note:</b>            |          |            |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 X 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO  | FUSTO       | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------|-------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto |          | Inclinato   | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |          | Policormico | Interferenza con altra pianta |
|                            |          |             | Secco fisiologico             |
|                            |          |             |                               |
|                            |          |             |                               |
|                            |          |             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre |             |                               |
| <b>Note:</b>               |          |             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> B - bassa       | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> X C - moderata  | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span> C-D - elevata      | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></span> D - estrema       | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 12      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mt): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO         | FUSTO | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|
| Non visibili            | Sezione anomala |       | Interferenza con altra pianta |
|                         |                 |       | Ramificazioni secche          |
|                         |                 |       | Secco fisiologico             |
|                         |                 |       | Solo vegetazione apicale      |
|                         |                 |       |                               |
|                         |                 |       |                               |
|                         |                 |       |                               |
|                         |                 |       |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre        |       |                               |
| <b>Note:</b>            |                 |       |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;"> </span> B - bassa       | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;"> </span> C - moderata    | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"> </span> C-D - elevata      | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">X</span> D - estrema       | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Ferite lungo le branche       |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 11      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Ferite lungo le branche       |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti




Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 27-10-2020      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 11      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mt): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO           | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Interrato parzialmente | Ferita/e aperta | Asimmetrica                   |
| _____                   | _____                  | _____           | Interferenza con altra pianta |
| _____                   | _____                  | _____           | Ramificazioni secche          |
| _____                   | _____                  | _____           | Secco fisiologico             |
| _____                   | _____                  | _____           | _____                         |
| _____                   | _____                  | _____           | _____                         |
| _____                   | _____                  | _____           | _____                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre               |                 |                               |
| <b>Note:</b>            | _____                  |                 |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata     | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema                 | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Senescente

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO   | FUSTO           | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carie     | Carie           | Interferenza con altra pianta |
|                         | Carpofori | Ferita/e aperta | Ramificazioni secche          |
|                         | Ferita    |                 | Secco fisiologico             |
|                         |           |                 | Vigore vegetativo debole      |
|                         |           |                 |                               |
|                         |           |                 |                               |
|                         |           |                 |                               |
|                         |           |                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre  |                 |                               |
| <b>Note:</b>            |           |                 |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine




Immagine difetti




Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Senescente

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO           | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carie    | Carie           | Interferenza con altra pianta |
|                         | Ferita   | Ferita/e aperta | Ramificazioni secche          |
|                         |          |                 | Secco fisiologico             |
|                         |          |                 | Vigore vegetativo debole      |
|                         |          |                 |                               |
|                         |          |                 |                               |
|                         |          |                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |                 |                               |
| <b>Note:</b>            |          |                 |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Ferite lungo le branche       |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETTO | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Ferite lungo le branche       |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

|  |
|--|
|  |
|--|

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 12  
**Circonferenza (cm):** 38 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                  |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Ferite lungo le branche |
|                         |          |           | Secco fisiologico       |
|                         |          |           |                         |
|                         |          |           |                         |
|                         |          |           |                         |
|                         |          |           |                         |
|                         |          |           |                         |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                         |
| <b>Note:</b>            |          |           |                         |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO   | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|---------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Sinuoso | Asimmetrica                   |
|                         |          |         | Ferite lungo le branche       |
|                         |          |         | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |         | Secco fisiologico             |
|                         |          |         |                               |
|                         |          |         |                               |
|                         |          |         |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |         |                               |
| <b>Note:</b>            |          |         |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 7 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mf):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO                                    | CHIOMA                                    |
|-------------------------|----------|--|---|
| Non visibili            |          | Ferite potat. non cicatriz.<br>Inclinato | Ramificazioni secche<br>Secco fisiologico |
|                         |          |  |   |
|                         |          |  |   |
|                         |          |  |   |
|                         |          |  |   |
|                         |          |  |   |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |  |   |
| <b>Note:</b>            |          |  |   |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO   | FUSTO       | CHIOMA                        |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Allargato | Inclinato   | Asimmetrica                   |
|                         |           | Policormico | Ferite lungo le branche       |
|                         |           |             | Interferenza con altra pianta |
|                         |           |             | Secco fisiologico             |
|                         |           |             |                               |
|                         |           |             |                               |
|                         |           |             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre  |             |                               |
| <b>Note:</b>            |           |             |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 11 **Diametro (cm):** 10  
**Circonferenza (cm):** 31 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Ferite lungo le branche       |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Ferite lungo le branche       |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO  | FUSTO     | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Non visibili            |          | Inclinato | Asimmetrica                   |
|                         |          |           | Ferite lungo le branche       |
|                         |          |           | Interferenza con altra pianta |
|                         |          |           | Secco fisiologico             |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
|                         |          |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Mediocre |           |                               |
| <b>Note:</b>            |          |           |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| Bersaglio: giardino privato e di terzi<br>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli |                         |

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO                    | FUSTO                | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto | Inclusione manufatti | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |                            | Sinuoso              | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |                      | Secco fisiologico             |
|                            |                            |                      |                               |
|                            |                            |                      |                               |
|                            |                            |                      |                               |
|                            |                            |                      |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre                   |                      |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |                      |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

| COMMENTI   | OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE |
|--|-------------------------|
| <p>Bersaglio: giardino privato e di terzi<br/>Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p> |                         |

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 4 **Diametro (cm):** 8  
**Circonferenza (cm):** 25 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO                    | FUSTO                | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto | Inclinato            | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |                            | Inclusione manufatti | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |                      | Secco fisiologico             |
|                            |                            |                      |                               |
|                            |                            |                      |                               |
|                            |                            |                      |                               |
|                            |                            |                      |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre                   |                      |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |                      |                               |

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |


**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



**COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE**

**COMMENTI**

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

**OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE**

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 8  
**Circonferenza (cm):** 25 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO                    | FUSTO       | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto | Inclinato   | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |                            | Policornico | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |             | Secco fisiologico             |
|                            |                            |             |                               |
|                            |                            |             |                               |
|                            |                            |             |                               |
|                            |                            |             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre                   |             |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |             |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO               | RICONTROLLO                                 |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile        | <input type="checkbox"/> 36 mesi            |
| <input type="checkbox"/> B - bassa               | <input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi            |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata           | <input type="checkbox"/> 12 mesi            |
| <input type="checkbox"/> D - estrema             | <input type="checkbox"/> 6 mesi             |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 27-10-2020 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 4 **Diametro (cm):** 8  
**Circonferenza (cm):** 25 **Diametro chioma (mt):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE          | COLLETO                    | FUSTO     | CHIOMA                        |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Interferenza con manufatto | Interferenza con manufatto | Inclinato | Asimmetrica                   |
| Non visibili               |                            |           | Interferenza con altra pianta |
|                            |                            |           | Secco fisiologico             |
|                            |                            |           |                               |
|                            |                            |           |                               |
|                            |                            |           |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b>    | Mediocre                   |           |                               |
| <b>Note:</b>               |                            |           |                               |


**RILIEVO STRUMENTALE**

| VALORI STRUMENTALI                 |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Normale   | <input type="checkbox"/> Sufficiente   |
| <input type="checkbox"/> Al limite | <input type="checkbox"/> Insufficiente |

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                 | RICONTROLLO                                   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - trascurabile          | <input type="checkbox"/> 36 mesi              |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                 | <input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> X C - moderata | <input type="checkbox"/> 18 mesi              |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata             | <input type="checkbox"/> 12 mesi              |
| <input type="checkbox"/> D - estrema               | <input type="checkbox"/> 6 mesi               |

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

| SONDAGGI        | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Orientamento    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Inclinazione    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| H da terra (cm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Diam. (cm)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista

