

**Approfondimenti strumentali con metodologia V.T.A. su alcuni alberi esistenti all'interno dell'area del PA San Leonardo in Via Enrico Falck n. 28 a Milano**

Allegato 1 – Schede valutazione di stabilità visiva V.T.A. aggiornate per piante non oggetto dell'incarico






**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 1 Milano  
**Tassonomia:** Betula humilis **Altezza (mf):** 15 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Ferita                 | Ferite potat. non cicatriz. | Ferite lungo le branche       |
|                         | Carie                  | Inclinato                   | Ramificazioni secche          |
|                         | Cavità                 | Policormico                 | Secco fisiologico             |
|                         | Sezione anomala        | Sinuoso                     | Interferenza con altra pianta |
|                         |                        |                             |                               |
|                         |                        |                             |                               |
|                         |                        |                             |                               |
|                         |                        |                             |                               |
|                         |                        |                             |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Pessimo - Pianta morta |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                             |                               |

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO**

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
|  A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
|  B - bassa        | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
|  C - moderata     | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
|  C-D - elevata    | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
|  D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE



## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli  
Bersaglio: giardino privato e di terzi

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**






**Data rilievo:** 09/11/2021      **Ambito:** Ambito 1 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior      **Altezza (mf):** 11      **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78      **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito      **Disposizione:** Gruppo misto      **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE | COLLETO | FUSTO                       | CHIOMA                                       |
|-------------------|---------|-----------------------------|--|
| Non visibili      |         | Ferite potat. non cicatriz. | Branche secche                               |
|                   |         | Corteccia inclusa           | Ferite lungo le branche                      |
|                   |         | Policormico                 | Secco fisiologico                            |
|                   |         |                             | Secco patologico                             |
|                   |         |                             | Interferenza con altra pianta                |
|                   |         |                             | Anastomosi tra branche primarie e secondarie |

**Giudizio pianta:** Pessimo - Pianta morta  
**Note:**

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO**

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
|  A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
|  B - bassa        | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
|  C - moderata     | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
|  C-D - elevata    | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
|  D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Immagine**



**Immagine difetti**

## GEOLOCALIZZAZIONE



## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli  
Bersaglio: giardino privato e di terzi

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista





**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

|  |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Data rilievo:</b> 09/11/2021              | <b>Ambito:</b> Ambito 1 Milano    |                                 |
| <b>Tassonomia:</b> Fraxinus excelsior        | <b>Altezza (mf):</b> 11           | <b>Diametro (cm):</b> 20        |
| <b>Circonferenza (cm):</b> 63                | <b>Diametro chioma (mf):</b> 6    |                                 |
| <b>Sito di radicazione:</b> Terreno inerbito | <b>Disposizione:</b> Gruppo misto | <b>Fase fisiologica:</b> Adulto |

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                | FUSTO                       | CHIOMA                        |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Non visibili            |                        | Ferite potat. non cicatriz. | Branche secche                |
|                         |                        |                             | Ferite lungo le branche       |
|                         |                        |                             | Secco fisiologico             |
|                         |                        |                             | Secco patologico              |
|                         |                        |                             | Solo vegetazione apicale      |
|                         |                        |                             | Interferenza con altra pianta |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Pessimo - Pianta morta |                             |                               |
| <b>Note:</b>            |                        |                             |                               |

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO**

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO                   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
| <input type="checkbox"/> B - bassa                   | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
| <input type="checkbox"/> C - moderata                | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
| <input type="checkbox"/> C-D - elevata               | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
| <input checked="" type="checkbox"/> D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE



## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli  
Bersaglio: giardino privato e di terzi

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista










**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <b>Data rilievo:</b> 09/11/2021              | <b>Ambito:</b> Ambito 3 Milano    |   |
| <b>Tassonomia:</b> Acer sp.                  | <b>Altezza (mt):</b> 10           | <b>Diametro (cm):</b> 30                |
| <b>Circonferenza (cm):</b> 94                | <b>Diametro chioma (mt):</b> 5    |   |
| <b>Sito di radicazione:</b> Terreno inerbito | <b>Disposizione:</b> Gruppo misto | <b>Fase fisiologica:</b> Morto in piedi |

**ANALISI DIFETTI**

| APPARATO RADICALE       | COLLETO                    | FUSTO           | CHIOMA                        |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Non visibili            | Carpofori                  | Ferita/e aperta | Interferenza con altra pianta |
| Possibili danni         |                            | Carpofori       |                               |
|                         |                            |                 |                               |
|                         |                            |                 |                               |
|                         |                            |                 |                               |
|                         |                            |                 |                               |
| <b>Giudizio pianta:</b> | Pessimo - Pianta morta     |                 |                               |
| <b>Note:</b>            | Pianta schiantata in terra |                 |                               |

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO**

| CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | RICONTROLLO                      |
|--|----------------------------------|
|  A - trascurabile | <input type="checkbox"/> 36 mesi |
|  B - bassa        | <input type="checkbox"/> 24 mesi |
|  C - moderata     | <input type="checkbox"/> 18 mesi |
|  C-D - elevata    | <input type="checkbox"/> 12 mesi |
|  D - estrema      | <input type="checkbox"/> 6 mesi  |

**Interventi consigliati:**

Abbattimento

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Immagine

## GEOLOCALIZZAZIONE



## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: pubblica via

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista







**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE



## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: pubblica via

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista







**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE



## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli  
Bersaglio: giardino privato e di terzi

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista

