

**Approfondimenti strumentali con metodologia V.T.A. su alcuni alberi esistenti all'interno dell'area del PA San Leonardo in Via Enrico Falck n. 28 a Milano**

Allegato 3B – Schede valutazione di stabilità visiva e strumentale V.T.A. alberi ambito 2

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 25 **Diametro (cm):** 110  
**Circonferenza (cm):** 345 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carpofori	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Utenze sotterranee nelle vicinanze	Cavità aperta	Inclinato	Secco fisiologico
Possibili danni	Ferita		Interferenza con altra pianta
	Carie		
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	180°	90°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	20	5								
Diam. (cm)	155	150								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 75  
**Circonferenza (cm):** 235 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carpofori	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Muro nelle vicinanze	Totalmente nascosto	Inclinato	Secco fisiologico
		Stroncato	Interferenza con altra pianta
		Infestato da rampicanti	Interferenza con palo o lampione
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	75									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimento strumentale con Tomografia, Approfondimento V.T.A. strumentale in quota



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Quercus rubra      Altezza (mt): 25      Diametro (cm): 100  
 Circonferenza (cm): 314      Diametro chioma (mt): 9  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Branca compromessa
Cordoni danneggiati		Inclinato	Cavità su branche
			Ferite lungo le branche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	300°	90°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	5	10								
Diam. (cm)	145	145								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi. Approfondimento strumentale con Tomografia, Approfondimento V.T.A. strumentale in quota



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Quercus rubra      Altezza (mt): 25      Diametro (cm): 90  
 Circonferenza (cm): 283      Diametro chioma (mt): 8  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
			Monconi secchi
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	0°	255°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	5	5								
Diam. (cm)	140	130								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti





Immagine




Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Quercus rubra      Altezza (m): 25      Diametro (cm): 90  
 Circonferenza (cm): 283      Diametro chioma (m): 8  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Cavità aperta	Carie	Ferite lungo le branche
	Ferita	Ferita/e aperta	Monconi secchi
	Carie	Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Carpofori	Interferenza con altra pianta
		Cavità al tronco	Interferenza con palo o lampione

Giudizio pianta: Mediocre  
 Note: Presenza di nido di Calabroni interno alla cavità.


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input checked="" type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	105°	255°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	50	50								
Diam. (cm)	80	100								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Quercus rubra      Altezza (mt): 25      Diametro (cm): 85  
 Circonferenza (cm): 267      Diametro chioma (mt): 8  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Inclinato	Monconi secchi
		Infestato da rampicanti	Secco fisiologico
			Carpofori
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input checked="" type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	180°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	10									
Diam. (cm)	105									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Immagine



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti





Immagine




Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Quercus rubra      Altezza (mt): 25      Diametro (cm): 75  
 Circonferenza (cm): 235      Diametro chioma (mt): 9  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Branche secche
		Cavità al tronco	Ferite lungo le branche
		Infestato da rampicanti	Monconi secchi
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con palo o lampione

Giudizio pianta: Sufficiente  
 Note:

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input checked="" type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	150°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	100									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 25 **Diametro (cm):** 70  
**Circonferenza (cm):** 220 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Cavità aperta	Carpofori branche
		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
			Secco fisiologico
			Branca/he secca/he
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input checked="" type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	270°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	85									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Populus nigra **Altezza (mt):** 25 **Diametro (cm):** 100  
**Circonferenza (cm):** 314 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Interferenza con manufatto		Infestato da rampicanti	Secco fisiologico
Possibili danni			Branca/he secca/he
			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con palo o lampione
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input checked="" type="checkbox"/> 6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	180°	90°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	30	30								
Diam. (cm)	110	110								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 21 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Depressioni e concavità	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Interferenza con manufatto		Infestato da rampicanti	Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input checked="" type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	90									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 21 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mt):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Interferenza con manufatto		Infestato da rampicanti	Secco fisiologico
Utenze sotterranee nelle vicinanze			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°	0°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	5	5								
Diam. (cm)	110	110								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Ferite lungo le branche Secco fisiologico Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input checked="" type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	180°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	55									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (m):** 21 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (m):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Sinuoso	Secco fisiologico
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO** **RICONTROLLO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	70									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Sinuoso	Ferite lungo le branche Ramificazioni secche Secco fisiologico Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO** **RICONTROLLO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	75									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEMA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 21 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	65									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimeto strumentale con Tomografia

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE



## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: edificio privato e di terzi

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Metasequoia glyptostroboides      Altezza (mf): 15      Diametro (cm): 55  
 Circonferenza (cm): 173      Diametro chioma (mf): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Interferenza con altra pianta		Ferite potat. non cicatriz.	Rami secchi appesi
		Stroncato	Ramificazioni secche
		Cimato	Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	65									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Metasequoia glyptostroboides      Altezza (mt): 17      Diametro (cm): 60  
 Circonferenza (cm): 188      Diametro chioma (mt): 6  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Interferenza con altra pianta		Inclinato	Ferite lungo le branche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	65									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 22 **Diametro (cm):** 70  
**Circonferenza (cm):** 220 **Diametro chioma (mt):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Inclinato	Secco fisiologico
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input checked="" type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	150°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	75									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 21 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Carie	Ferite lungo le branche
Possibili danni	Carie	Ferita/e aperta	Secco fisiologico
	Cavità	Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
		Inclinato	
		Cavità al tronco	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	345°	165°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	80	80								
Diam. (cm)	65	65								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 19 **Diametro (cm):** 65  
**Circonferenza (cm):** 201 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Parzialmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz. Infestato da rampicanti	Ferite lungo le branche Secco fisiologico Interferenza con altra pianta Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	165°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	50									
Diam. (cm)	90									

**Interventi consigliati:**  
 Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 21 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto


**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Interferenza con altra pianta		Infestato da rampicanti	Ferite lungo le branche
Possibili danni			Secco fisiologico
			Branche codominanti
			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con edificio
			Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input checked="" type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente
CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO		RICONTROLLO	
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi	<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi	<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi		

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	330°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	33									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Populus nigra **Altezza (m):** 16 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (m):** 10  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Terreno costipato		Inclinato	Monconi secchi
		Sinuoso	Rami secchi appesi
		Infestato da rampicanti	Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input checked="" type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	270°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	15									
Diam. (cm)	80									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Populus nigra **Altezza (m):** 16 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (m):** 10  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Terreno costipato		Inclinato	Monconi secchi
		Sinuoso	Rami secchi appesi
		Infestato da rampicanti	Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input checked="" type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	270°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	20									
Diam. (cm)	85									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (m):** 9 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (m):** 5  
**Sito di radicazione:** Aiuola **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**


APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Carie	Asimmetrica
Interferenza con altra pianta		Cavit� aperta	Ferite lungo le branche
Muro nelle vicinanze		Distacchi corticali	Secco fisiologico
Interferenza con manufatto		Ferita/e aperta	Interferenza con altra pianta
Possibili danni		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con palo o lampione
		Inclinato	
<b>Giudizio pianta:</b> Mediocre			
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input checked="" type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input checked="" type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	330°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	20									
Diam. (cm)	85									

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (m):** 9 **Diametro (cm):** 45  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (m):** 5  
**Sito di radicazione:** Aiuola **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Interferenza con altra pianta		Inclinato	Ferite lungo le branche
Muro nelle vicinanze			Secco fisiologico
Possibili danni			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con edificio
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	160									
Diam. (cm)	45									

**Interventi consigliati:**  
 Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 16 **Diametro (cm):** 75  
**Circonferenza (cm):** 235 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Ferita/e aperta	Branca compromessa
Terreno costipato	Carie	Ferite potat. non cicatriz.	Carpofori branche
	Cavità	Carpofori	Ferite lungo le branche
		Cavità al tronco	Secco fisiologico
		Cavità al castello	Branca/he secca/he
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	210°	0°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	5	5								
Diam. (cm)	90	90								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimento strumentale con Tomografia, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale in quota



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Quercus rubra      Altezza (mt): 16      Diametro (cm): 75  
 Circonferenza (cm): 265      Diametro chioma (mt): 8  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Possibili danni		Inclinato	Ramificazioni secche
Terreno costipato			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	210°	90°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	5	5								
Diam. (cm)	90	90								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti