

**Approfondimenti strumentali con metodologia V.T.A. su alcuni alberi esistenti all'interno dell'area del PA San Leonardo in Via Enrico Falck n. 28 a Milano**

Allegato 3D – Schede valutazione di stabilità visiva e strumentale V.T.A. alberi ambito 4

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Platanus x acerifolia      Altezza (mt): 22      Diametro (cm): 55  
 Circonferenza (cm): 173      Diametro chioma (mt): 9  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Infestato da rampicanti	Asimmetrica
Muro nelle vicinanze			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	150°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	50									
Diam. (cm)	60									

**Interventi consigliati:**  
 Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti

### SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Fraxinus excelsior      Altezza (mt): 22      Diametro (cm): 35  
 Circonferenza (cm): 110      Diametro chioma (mt): 5  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

### ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto		Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


### RILIEVO STRUMENTALE

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input checked="" type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

#### POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



#### SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	330°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	10									
Diam. (cm)	45									

#### Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti





Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 15      Diametro (cm): 25  
 Circonferenza (cm): 78      Diametro chioma (mt): 6  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Interrato parzialmente	Ferita/e aperta	Asimmetrica
	Parzialmente nascosto	Inclinato	Ramificazioni secche
		Policormico	Secco fisiologico
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	105°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	20									
Diam. (cm)	60									

**Interventi consigliati:**  
 Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 16      Diametro (cm): 20  
 Circonferenza (cm): 63      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Interrato parzialmente	Ferita/e aperta	Asimmetrica
	Parzialmente nascosto	Inclinato	Ramificazioni secche
		Policormico	Secco fisiologico
		Sinuoso	Interferenza con altra pianta
		Infestato da rampicanti	Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	15°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	35									
Diam. (cm)	22									

**Interventi consigliati:**  
 Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Juglans regia **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Interrato parzialmente	Infestato da rampicanti	Ramificazioni secche
	Parzialmente nascosto		Secco fisiologico
			Vigore vegetativo debole
			Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
			Inclusione strozzante
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	60									
Diam. (cm)	29									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 14 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Inclinato	Asimmetrica
Interferenza con manufatto		Policornico	Secco fisiologico
		Infestato da rampicanti	Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	75°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	35									
Diam. (cm)	38									

**Interventi consigliati:**  
 Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 09/11/2021      Ambito: Ambito 4 Milano  
 Tassonomia: Ulmus minor      Altezza (mt): 20      Diametro (cm): 60  
 Circonferenza (cm): 188      Diametro chioma (mt): 8  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Cavità	Essudati	Asimmetrica
Interferenza con altra pianta	Sezione anomala	Inclinato	Secco fisiologico
	Totalmente nascosto	Policormico	Infestata da rampicante
		Infestato da rampicanti	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°	180°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	35	20								
Diam. (cm)	85	90								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 18 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Sezione anomala	Inclinato	Asimmetrica
Interferenza con altra pianta	Totalmente nascosto	Policormico	Secco fisiologico
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	195°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	40									
Diam. (cm)	85									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 18 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Sezione anomala	Inclinato	Asimmetrica
Interferenza con altra pianta	Totalmente nascosto	Policormico	Secco fisiologico
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	30°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	40									
Diam. (cm)	55									

**Interventi consigliati:**  
 Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 18 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Sezione anomala	Inclinato	Asimmetrica
Interferenza con altra pianta	Totalmente nascosto	Policormico	Secco fisiologico
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	200									
Diam. (cm)	70									

**Interventi consigliati:**  
 Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Cedrus atlantica Glauca **Altezza (m):** 19 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (m):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Parzialmente nascosto	Inclinato	Asimmetrica
		Infestato da rampicanti	Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	75°	180°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	10	10								
Diam. (cm)	65	65								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (m):** 21 **Diametro (cm):** 100  
**Circonferenza (cm):** 314 **Diametro chioma (m):** 12  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Sinuoso	Branca compromessa
		Infestato da rampicanti	Ferite lungo le branche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
<b>Giudizio pianta:</b>	Discreto		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	90°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	5									
Diam. (cm)	90									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (m):** 20 **Diametro (cm):** 80  
**Circonferenza (cm):** 251 **Diametro chioma (m):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto


**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Parzialmente nascosto	Carpofori	Ferita aperta da sbranc.
Interferenza con manufatto		Cavità al tronco	Monconi secchi
		Infestato da rampicanti	Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/>	Normale	<input type="checkbox"/>	Sufficiente
<input checked="" type="checkbox"/>	Al limite	<input type="checkbox"/>	Insufficiente
CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO		RICONTROLLO	
<input checked="" type="checkbox"/>	A - trascurabile	<input type="checkbox"/>	36 mesi
<input type="checkbox"/>	B - bassa	<input type="checkbox"/>	24 mesi
<input type="checkbox"/>	C - moderata	<input type="checkbox"/>	18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/>	C-D - elevata	<input type="checkbox"/>	12 mesi
<input type="checkbox"/>	D - estrema	<input checked="" type="checkbox"/>	6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	225°	330°								
Inclinazione	Piatto	Piatto								
H da terra (cm)	95	95								
Diam. (cm)	80	80								

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro sei mesi, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

**SCHEMA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 09/11/2021 **Ambito:** Ambito 4 Milano  
**Tassonomia:** Platanus x acerifolia **Altezza (mt):** 22 **Diametro (cm):** 80  
**Circonferenza (cm):** 251 **Diametro chioma (mt):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Interrato parzialmente	Ferita/e aperta	Asimmetrica
	Parzialmente nascosto	Fusti codominanti	Branca compromessa
		Inclinato	Ramificazioni secche
		Infestato da rampicanti	Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
			Infestata da rampicante
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**


POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi



SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento	195°									
Inclinazione	Piatto									
H da terra (cm)	50									
Diam. (cm)	80									

**Interventi consigliati:**

Ricontrollo entro un anno, Eliminare branca compromessa

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti