

Progetto e ambito	Numero pianta	Tassonomia	Altezza (mt)	Diametro (cm)	Circonferenza fusto (cm)	Diametro chioma (mt)	Sito di radicazione	Disposizione	Fase fisiologica	Difetti apparato radicale	Difetti colletto	Difetti fusto	Difetti chioma	Giudizio pianta	Pianta morta	Note	CPC	Interventi
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000617	Tilia cordata	7	20	63	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Polloni	Ferite potat. non cicatrizz. - Sinuoso	Secco fisiologico - Branche codominanti - Interferenza con altra pianta	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000618	Tilia cordata	7	18	56	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz. - Sinuoso	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000619	Tilia cordata	7	18	56	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz.	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000620	Tilia cordata	5	8	25	2,5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferita/e aperta - Inclinato	Secco fisiologico	Sufficiente	0		C	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro due anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000621	Tilia cordata	5	7	22	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferita/e aperta	Secco fisiologico	Sufficiente	0		C	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro due anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000622	Tilia cordata	5	7	22	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili			Secco fisiologico	Sufficiente	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000623	Tilia cordata	7	20	63	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Polloni	Ferite potat. non cicatrizz. - Sinuoso	Secco fisiologico - Branche codominanti	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000624	Tilia cordata	7	20	63	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz.	Secco fisiologico	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000625	Tilia cordata	7	22	69	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato	Secco fisiologico	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000626	Tilia cordata	7	22	69	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz. - Sinuoso	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000627	Tilia cordata	7	22	69	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato		Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000628	Tilia cordata	5	8	25	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Nuovo impianto	Non visibili				Discreto	0	Presenza di pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000629	Acer saccharinum	10	40	126	6	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Affioranti - Non visibili	Allargato - Ferita - Carie Cavità	Carie - Cavità aperta - Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatrizz.	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Mediocre	0		C-D	Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000630	Robinia pseudoacacia	5	14	44	3	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000631	Robinia pseudoacacia	5	14	44	3	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000632	Robinia pseudoacacia	5	8	25	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Nuovo impianto	Non visibili				Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000633	Allanthera altissima	9	50	157	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili - Interferenza con manufatto - Possibili danni per lavori ediliti		Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato - Infestato da rampicanti	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta - Infestato da rampicanti	Mediocre	0	Radicato in vicinanza delle griglie della metropolitana.	C	Rimozione infestante - Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000634	Allanthera altissima	12	60	188	6	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili - Interferenza con manufatto - Possibili danni per lavori ediliti	Allargato - Depressioni e concavità - ferita - Interferenza con manufatto	Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato - Poliorrmico	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Mediocre	0	Radicato in adiacenza della griglia della metropolitana.	C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimenti V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000635	Parrotia persica	5	8	25	1,5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili				Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000636	Morus nigra	5	8	25	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Nuovo impianto	Non visibili			Secco fisiologico	Discreto	0	Presenza di pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000637	Robinia pseudoacacia	7	22	88	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato	Asimmetrica - Ferite lungo le branche - Secco fisiologico - Vigore vegetativo debole - Interferenza con altra pianta	Mediocre	0		C	Ricontrollo entro tre anni - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000638	Robinia pseudoacacia	7	22	88	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato - Poliorrmico	Asimmetrica - Ferite lungo le branche - Sbilanciata - Secco fisiologico - Vigore vegetativo debole - Interferenza con altra pianta	Mediocre	0		C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000639	Robinia pseudoacacia	5,5	20	63	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato	Asimmetrica - Ferite lungo le branche - Secco fisiologico - Vigore vegetativo debole - Interferenza con altra pianta	Mediocre	0		C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000640	Robinia pseudoacacia	7,5	25	78	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatrizz. - Sinuoso	Asimmetrica - Ferite lungo le branche - Secco fisiologico - Vigore vegetativo debole - Interferenza con altra pianta	Mediocre	0		C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000641	Ulmus sp.	7	25	78	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato	Asimmetrica - Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000642	Ulmus sp.	9	30	94	6	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Affioranti - Affioranti decorticate - Non visibili	Allargato	Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato - Corteccia inclusa - Poliorrmico - Sinuoso	Ferite lungo le branche - Ramificazioni secche - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000643	Zelkova carpinifolia	5	10	31	3,5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Nuovo impianto	Non visibili			Secco fisiologico	Discreto	0	Presenza di pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000644	Zelkova carpinifolia	4	6	19	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Nuovo impianto	Non visibili			Secco fisiologico	Discreto	0	Presenza di pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000645	Ulmus sp.	9	30	94	6	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Affioranti - Affioranti decorticate - Non visibili	Allargato - Depressioni e concavità	Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato - Corteccia inclusa - Poliorrmico	Sbilanciata - Secco fisiologico	Sufficiente	0		C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000646	Tilia cordata	7	20	63	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Polloni	Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato	Secco fisiologico	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000647	Morus nigra	5	8	25	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Nuovo impianto	Non visibili			Secco fisiologico	Discreto	0	Presenza di pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000648	Celtis australis	5	30	94	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Sinuoso	Secco fisiologico	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000649	Tilia cordata	5	7	22	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato	Secco fisiologico	Sufficiente	0	Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000650	Tilia cordata	5	7	22	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato	Secco fisiologico	Sufficiente	0	Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni

Progetto e ambito	Numero pianta	Tassonomia	Altezza (mt)	Diametro (cm)	Circonferenza fusto (cm)	Diametro chioma (mt)	Sito di radicazione	Disposizione	Fase fisiologica	Difetti apparato radicale	Difetti colletto	Difetti chioma	Giudizio pianta	Pianta morta	Note	CPC	Interventi		
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000651	Tilia cordata	5	7	22	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. - Inclinato	Secco fisiologico	Sufficiente	0		Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000652	Tilia cordata	5	7	22	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. - Inclinato	Secco fisiologico	Sufficiente	0		Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000653	Tilia cordata	5	7	22	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. - Inclinato	Secco fisiologico	Sufficiente	0		Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000654	Tilia cordata	5	7	22	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. - Inclinato	Secco fisiologico	Sufficiente	0		Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000655	Tilia cordata	5	7	22	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. - Inclinato	Secco fisiologico	Sufficiente	0		Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000656	Morus nigra	5	8	25	3,5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Nuovo impianto	Non visibili			Secco fisiologico	Discreto	0		Presenza di pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000657	Morus nigra	5	12	38	4,5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili			Secco fisiologico	Discreto	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000658	Acer campestre	5	12	38	3	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili	Ferita	Ferita/e aperta - Inclinato	Secco fisiologico	Sufficiente	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000659	Acer campestre	5	12	38	3	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferita/e aperta	Secco fisiologico	Sufficiente	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000660	Morus nigra	5	15	47	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili			Secco fisiologico	Discreto	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000661	Morus nigra	5	8	25	3,5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Nuovo impianto	Non visibili			Secco fisiologico	Discreto	0		Presenza di pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000662	Morus nigra	5	18	57	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili			Secco fisiologico	Discreto	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000663	Morus nigra	5	8	25	3,5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Nuovo impianto	Non visibili			Secco fisiologico	Discreto	0		Presenza di pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000664	Celtis australis	5	20	63	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Inclinato	Secco fisiologico	Discreto	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000665	Tilia cordata	5	10	31	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili	Ferita	Sinuso	Discreto	0				B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000666	Tilia cordata	5	10	31	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili	Ferita	Distacchi corticali - Ferita/e aperta	Sufficiente	0		Presenza palo tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni	
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000667	Tilia cordata	5	10	31	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili	Ferita	Distacchi corticali - Ferita/e aperta	Sufficiente	0		Presenza pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni	
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000668	Tilia cordata	5	10	31	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili	Ferita	Distacchi corticali - Ferita/e aperta	Sufficiente	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni	
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000669	Tilia cordata	5	10	31	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili	Ferita	Sinuso	Discreto	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni	
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000670	Tilia cordata	4	8	25	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili	Ferita	Sinuso	Discreto	0		Presenza pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni	
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000671	Ailanthus altissima	7	15	47	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Sinuso - Infestato da rampicanti	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		Radicato in zona incolta.	B	Potatura periodica di mantenimento - Rimozione infestante - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000672	Ailanthus altissima	10	25	78	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Interrato parzialmente	Ferite potat. non cicatriz. - Sinuso	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		Radicato in zona incolta.	C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000673	Celtis australis	8	20	63	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Interrato parzialmente	Ferite potat. non cicatriz. - Sinuso - Infestato da rampicanti	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		Radicato in zona incolta.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000674	Celtis australis	8	15	47	3	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. - Sinuso - Infestato da rampicanti	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		Radicato in zona incolta.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000675	Ailanthus altissima	11	25	78	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Sinuso - Infestato da rampicanti	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Mediocre	0		Radicato in zona incolta.	C	Rimozione infestante - Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000676	Ailanthus altissima	11	25	78	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Sinuso - Infestato da rampicanti	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Mediocre	0		Radicato in zona incolta.	C	Rimozione infestante - Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000677	Ulmus sp.	8	15	47	3	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. - Inclinato	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		Radicato in zona incolta.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000678	Celtis australis	8	15	47	3	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. - Sinuso - Infestato da rampicanti	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		Radicato in zona incolta.	B	Potatura periodica di mantenimento - Rimozione infestante - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000679	Ailanthus altissima	8	15	47	3	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato	Ferite potat. non cicatriz. - Sinuso - Infestato da rampicanti	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Rimozione infestante - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000680	Ailanthus altissima	9	20	63	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato	Inclinato - Sinuso - Infestato da rampicanti	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Mediocre	0			C	Rimozione infestante - Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000681	Celtis australis	9	30	94	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato	Inclinato	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000682	Ulmus sp.	10	25	78	3	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Distacchi corticali - Inclinato - Sinuso	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Pesimo	1			D	Abbattimento
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000683	Celtis australis	7	15	47	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. - Inclinato - Inclusioni manufatti - Sinuso	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0			B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000684	Ulmus sp.	8	15	47	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Interrato parzialmente	Ferite potat. non cicatriz. - Inclinato - Sinuso	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0			B	Ricontrollo entro due anni - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000685	Ulmus sp.	16	25	78	6	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Interrato parzialmente	Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatriz. - Inclinato - Sinuso	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0			C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000686	Ulmus sp.	16	30	94	6	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Interrato parzialmente	Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatriz. - Inclinato - Sinuso	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0			C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna

Progetto e ambito	Numero pianta	Tassonomia	Altezza (mt)	Diametro (cm)	Circonferenza fusto (cm)	Diametro chioma (mt)	Sito di radicazione	Disposizione	Fase fisiologica	Difetti apparato radicale	Difetti colletto	Difetti fusto	Difetti chioma	Giudizio pianta	Pianta morta	Note	CPC	Interventi
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000687	Ulmus sp.	16	30	94	6	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Interrato parzialmente		Asimmetrica - Ferite lungo le branche - Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		C	Controllo strumentale entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000688	Robinia pseudoacacia	8	15	56	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato		Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Solo vegetazione apicale - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0	Radicata all'interno della siepe di Prunus lauro cerasus.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000689	Ulmus sp.	12	20	63	6	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato		Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Solo vegetazione apicale - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0	Radicata all'interno della siepe di Prunus lauro cerasus.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000690	Ulmus sp.	8	15	47	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato		Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Solo vegetazione apicale - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0	Radicata all'interno della siepe di Prunus lauro cerasus.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000691	Ulmus sp.	10	18	56	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Affioranti - Non visibili	Allargato	Inclinato	Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Solo vegetazione apicale - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0	Radicata all'interno della siepe di Prunus lauro cerasus.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000692	Ulmus sp.	8	12	38	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili		Sinuso	Asimmetrica - Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0	Radicato all'interno di un gruppo di piccoli alberi di probabile origine spontanea.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000693	Ulmus sp.	12	15	47	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato	Pollicornico - Sinuoso	Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0	Radicato all'interno di un gruppo di piccoli alberi di probabile origine spontanea.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000694	Celtis australis	6,5	12	38	4	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili - Possibili danni per lavori stradali - Interferenza con manufatto		Sinuso	Asimmetrica - Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Interferenza con manufatto - Interferenza con altra pianta	Discreto	0	Radicato all'interno di un gruppo di piccoli alberi di probabile origine spontanea.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000695	Celtis australis	11	38	119	6	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili - Possibili danni per lavori stradali - Interferenza con manufatto		Sinuso	Asimmetrica - Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Interferenza con manufatto - Interferenza con altra pianta	Discreto	0	Radicato all'interno di un gruppo di piccoli alberi di probabile origine spontanea.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000696	Celtis australis	8	25	78	6	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato	Inclinato	Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0	Radicato all'interno di un gruppo di piccoli alberi di probabile origine spontanea.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000697	Ulmus carpinifolia	6	12	38	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Ferite potat. non cicatrizz. - Sinuoso	Asimmetrica - Secco fisiologico - Interferenza con manufatto	Sufficiente	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro tre anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000698	Prunus cerasifera 'Pissardi'	4	7	22	1,5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Nuovo impianto	Non visibili			Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0	Presenza pali tutore.	B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000699	Robinia pseudoacacia	12	30	94	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato - Ferita - Cavità	Carie - Ferite potat. non cicatrizz. - Pollicornico - Sinuoso - Cavità al tronco - Ferita/e da taglio	Asimmetrica - Ferite lungo le branche - Secco fisiologico - Branche codominanti - Corteccia inclusa - Interferenza con manufatto - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000700	Populus x canadensis	12	25	125	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato - Ferita	Ferita/e aperta - Ferite potat. non cicatrizz. - Sinuoso	Asimmetrica - Ferite lungo le branche - Secco fisiologico - Solo vegetazione apicale - Interferenza con manufatto - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000701	Ulmus carpinifolia	10	19	60	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili	Allargato - Depressione	Ferite potat. non cicatrizz. - Inclinato - Pollicornico	Asimmetrica - Secco fisiologico - Interferenza con manufatto - Interferenza con altra pianta	Sufficiente	0		C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000702	Ulmus carpinifolia	5	8	25	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili			Secco fisiologico - Secco patologico - Interferenza con altra pianta	Pessimo	0		D	Abbattimento
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000703	Zelkova carpinifolia	5	8	25	2	Terreno inerbito	Gruppo misto	Giovane	Non visibili		Inclinato	Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Discreto	0		B	Potatura periodica di mantenimento - Ricontrollo entro cinque anni
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000704	Ulmus sp.	18	62	195	8	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili - Interferenza con manufatto - Possibili danni per lavori edili	Allargato - Depressioni e concavità - Ferita - Interferenza con manufatto	Esudati - Ferite potat. non cicatrizz. - Sinuoso	Essudati su branche - Ferite lungo le branche - Monconi secchi - Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Interferenza con manufatto - Interferenza con altra pianta - Interferenza con palo o lampione	Sufficiente	0		C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	0000705	Celtis australis	16	60	126	10	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili - Possibili danni per lavori stradali - Interferenza con manufatto - Possibili danni per lavori edili	Allargato - Depressioni e concavità - Ferita - Interferenza con manufatto	Carie - Cavità aperta - Ferite potat. non cicatrizz. - Pollicornico - Sinuoso - Anastomosi fusti	Ferite lungo le branche - Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta - Interferenza con palo o lampione	Mediocre	0	Radicato in adiacenza alla griglia di areazione della metropolitana.	C	Ricontrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna

Progetto e ambito	Numero pianta	Tassonomia	Altezza (mt)	Diametro (cm)	Circonferenza fusto (cm)	Diametro chioma (mt)	Sito di radicazione	Disposizione	Fase fisiologica	Difetti apparato radicale	Difetti colletto	Difetti fusto	Difetti chioma	Giudizio pianta	Pianta morta	Note	CPC	Interventi
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000706	Ulmus sp.	16	43	135	8	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili - Possibili danni per lavori stradali - Interferenza con manufatto - Possibili danni per lavori edili	Allargato - Depressioni e concavità - Ferita	Ferite potat. non cicatriz. - Sinuoso	Eisudati su branche - Ferite lungo le branche - Ramificazioni secche - Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta - Interferenza con palo o lampione	Sufficiente	0	Radicato in vicinanza alla griglia della metropolitana.	C	Riconrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna
San_Leonardo - 05 - Ambito 5 - Milano -	00000707	Robinia pseudoacacia	8	23	72	5	Terreno inerbito	Gruppo misto	Adulto	Non visibili - Possibili danni per lavori stradali	Allargato - Ferita	Ferite potat. non cicatriz. - Sinuoso - Inclinazione grave	Ferite lungo le branche - Sbilanciata - Secco fisiologico - Interferenza con altra pianta	Medioce	0	Radicato a lato di zona con numerose panchine.	C	Riconrollo entro un anno - Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna