

SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 20
Circonferenza (cm): 63 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Polloni	Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Sinuoso	Branche codominanti
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 Ambito: Ambito 5 - Milano
 Tassonomia: Tilia cordata Altezza (mt): 7 Diametro (cm): 18
 Circonferenza (cm): 56 Diametro chioma (mt): 4
 Sito di radicazione: Terreno inerbito Disposizione: Gruppo misto Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Sinuoso	Secco fisiologico Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 Ambito: Ambito 5 - Milano
 Tassonomia: Tilia cordata Altezza (mt): 7 Diametro (cm): 18
 Circonferenza (cm): 56 Diametro chioma (mt): 4
 Sito di radicazione: Terreno inerbito Disposizione: Gruppo misto Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 8
Circonferenza (cm): 25 **Diametro chioma (mt):** 2.5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Ferita/e aperta Inclinato	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 7
Circonferenza (cm): 22 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Ferita/e aperta	Secco fisiologico
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:
Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista





Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 Ambito: Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata Altezza (mt): 7 Diametro (cm): 20
Circonferenza (cm): 63 Diametro chioma (mt): 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito Disposizione: Gruppo misto Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
<u>Non visibili</u>	<u>Polloni</u>	<u>Ferite potat. non cicatriz.</u>	<u>Secco fisiologico</u>
<u></u>	<u></u>	<u>Sinuoso</u>	<u>Branche codominanti</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
Giudizio pianta:	<u>Discreto</u>		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 Ambito: Ambito 5 - Milano
 Tassonomia: Tilia cordata Altezza (mt): 7 Diametro (cm): 20
 Circonferenza (cm): 63 Diametro chioma (mt): 4
 Sito di radicazione: Terreno inerbito Disposizione: Gruppo misto Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 22
Circonferenza (cm): 69 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 22
Circonferenza (cm): 69 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Sinuoso	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 22
Circonferenza (cm): 69 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Secco fisiologico Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 8
Circonferenza (cm): 25 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Nuovo impianto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:	Presenza di pali tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> X B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Acer saccharinum **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 40
Circonferenza (cm): 126 **Diametro chioma (mt):** 6
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Affioranti	Allargato	Carie	Branche lesionate
Non visibili	Ferita	Cavità aperta	Ferite lungo le branche
	Carie	Ferita/e aperta	Secco fisiologico
	Cavità	Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine




Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista





Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 5 **Diametro (cm):** 14
Circonferenza (cm): 44 **Diametro chioma (mf):** 3
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Inclinato	Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 5 **Diametro (cm):** 8
Circonferenza (cm): 25 **Diametro chioma (mf):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Nuovo impianto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Ailanthus altissima **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 50
Circonferenza (cm): 157 **Diametro chioma (mt):** 5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferita/e aperta	Secco fisiologico
Interferenza con manufatto		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
Possibili danni per lavori edilizi		Inclinato	Infestata da rampicante
		Infestato da rampicanti	
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:	Radicato in vicinanza delle griglie della metropolitana.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Rimozione infestante, Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Allanthus altissima **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 60
Circonferenza (cm): 188 **Diametro chioma (mt):** 6
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Interferenza con manufatto	Depressioni e concavità	Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
Possibili danni per lavori edilizi	Ferita	Inclinato	Interferenza con altra pianta
	Interferenza con manufatto	Policormico	
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:	Radicato in adiacenza della griglia della metropolitana.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Parrotia persica **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 8
Circonferenza (cm): 25 **Diametro chioma (mt):** 1.5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:
 Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista





Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN ATTITUDE**

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 22
Circonferenza (cm): 88 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferita/e aperta	Asimmetrica
		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Inclinato	Secco fisiologico
			Vigore vegetativo debole
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro tre anni, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 22
Circonferenza (cm): 88 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
		Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Inclinato	Vigore vegetativo debole
		Policormico	Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 5.5 **Diametro (cm):** 20
Circonferenza (cm): 63 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferita/e aperta	Asimmetrica
		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Inclinato	Sbilanciata
			Secco fisiologico
			Vigore vegetativo debole
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. viva e strumentale piano di campagna



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 7.5 **Diametro (cm):** 25
Circonferenza (cm): 78 **Diametro chioma (mf):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferita/e aperta	Asimmetrica
		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Sinuoso	Secco fisiologico
			Vigore vegetativo debole
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN ATTITUDE**

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Ulmus sp. **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 25
Circonferenza (cm): 78 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Asimmetrica Secco fisiologico Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022
Tassonomia: Ulmus sp.
Circonferenza (cm): 94
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 9
Diametro chioma (mt): 6
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 30
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Affioranti	Allargato	Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Affioranti decorticate		Ferite potat. non cicatriz.	Ramificazioni secche
Non visibili		Inclinato	Interferenza con altra pianta
		Corteccia inclusa	
		Policormico	
		Sinuoso	
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 Ambito: Ambito 5 - Milano
 Tassonomia: Zelkova carpinifolia Altezza (mt): 5 Diametro (cm): 10
 Circonferenza (cm): 31 Diametro chioma (mt): 3.5
 Sito di radicazione: Terreno inerbito Disposizione: Gruppo misto Fase fisiologica: Nuovo impianto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:	Presenza di pali tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Zelkova carpinifolia **Altezza (mf):** 4 **Diametro (cm):** 6
Circonferenza (cm): 19 **Diametro chioma (mf):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Nuovo impianto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:	Presenza di pali tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 Ambito: Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Ulmus sp. Altezza (mt): 9 Diametro (cm): 30
Circonferenza (cm): 94 Diametro chioma (mt): 6
Sito di radicazione: Terreno inerbito Disposizione: Gruppo misto Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Affioranti	Allargato	Ferita/e aperta	Sbilanciata
Affioranti decorticate	Depressioni e concavità	Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
Non visibili		Inclinato	
		Corteccia inclusa	
		Policormico	
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 20
Circonferenza (cm): 63 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Polloni	Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Morus nigra **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 8
Circonferenza (cm): 25 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Nuovo impianto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:	Presenza di pali tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 X B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:
Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista





Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 7
Circonferenza (cm): 22 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 Ambito: Ambito 5 - Milano
 Tassonomia: Tilia cordata Altezza (mt): 5 Diametro (cm): 7
 Circonferenza (cm): 22 Diametro chioma (mt): 2
 Sito di radicazione: Terreno inerbito Disposizione: Gruppo misto Fase fisiologica: Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Secco fisiologico
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 7
Circonferenza (cm): 22 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 7
Circonferenza (cm): 22 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Secco fisiologico


Giudizio pianta: Sufficiente
Note: Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 7
Circonferenza (cm): 22 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Tilia cordata	Altezza (mt): 5	Diametro (cm): 7
Circonferenza (cm): 22	Diametro chioma (mt): 2	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 7
Circonferenza (cm): 22 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicati in aiuola verde in mezzo alla pista ciclabile.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Morus nigra **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 8
Circonferenza (cm): 25 **Diametro chioma (mt):** 3,5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Nuovo impianto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:	Presenza di pali tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Morus nigra **Altezza (mf):** 5 **Diametro (cm):** 12
Circonferenza (cm): 38 **Diametro chioma (mf):** 4.5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista





Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Acer campestre **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 12
Circonferenza (cm): 38 **Diametro chioma (mt):** 3
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferita/e aperta	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Morus nigra **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 15
Circonferenza (cm): 47 **Diametro chioma (mt):** 5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN ATTITUDE**

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Morus nigra **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 8
Circonferenza (cm): 25 **Diametro chioma (mt):** 3.5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Nuovo impianto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:	Presenza di pali tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN ATTITUDE**

Timbro e firma professionista





Immagine




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Morus nigra **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 8
Circonferenza (cm): 25 **Diametro chioma (mt):** 3.5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Nuovo impianto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:	Presenza di pali tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:
Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 08/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Celtis australis **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 20
Circonferenza (cm): 63 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Inclinato	Secco fisiologico
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 10
Circonferenza (cm): 31 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Sinuoso	
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mf):** 5 **Diametro (cm):** 10
Circonferenza (cm): 31 **Diametro chioma (mf):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Distacchi corticali	
		Ferita/e aperta	
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Presenza palo tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
■ A - trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi
■ X B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
■ C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
■ C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
■ D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN ATTITUDE**

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 10
Circonferenza (cm): 31 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Distacchi corticali	
		Ferita/e aperta	
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Presenza pali tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 10
Circonferenza (cm): 31 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Distacchi corticali	
		Ferita/e aperta	
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 10
Circonferenza (cm): 31 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Sinuoso	
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Tilia cordata **Altezza (mf):** 4 **Diametro (cm):** 8
Circonferenza (cm): 25 **Diametro chioma (mf):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Sinuoso	
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:	Presenza pali tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Ailanthus altissima **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 15
Circonferenza (cm): 47 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Sinuoso	Secco fisiologico
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicato in zona incolta.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Rimozione infestante, Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Allanthus altissima **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 25
Circonferenza (cm): 78 **Diametro chioma (mt):** 5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Interrato parzialmente	Ferite potat. non cicatriz. Sinuoso	Secco fisiologico Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicato in zona incolta.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine




Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Celtis australis
Circonferenza (cm): 63
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 8
Diametro chioma (mt): 4
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 20
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Interrato parzialmente	Ferite potat. non cicatriz. Sinuoso Infestato da rampicanti	Secco fisiologico Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicato in zona incolta.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Celtis australis
Circonferenza (cm): 47
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 8
Diametro chioma (mt): 3
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 15
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Sinuoso	Interferenza con altra pianta
		Infestato da rampicanti	
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicato in zona incolta.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Ailanthus altissima **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 25
Circonferenza (cm): 78 **Diametro chioma (mt):** 5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Sinuoso	Ramificazioni secche
		Infestato da rampicanti	Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:	Radicato in zona incolta.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Rimozione infestante, Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. viva e strumentale piano di campagna



Immagine




Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Ailanthus altissima **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 25
Circonferenza (cm): 78 **Diametro chioma (mt):** 5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Sinuoso	Ramificazioni secche
		Infestato da rampicanti	Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:	Radicato in zona incolta.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Rimozione infestante, Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Ulmus sp. **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 15
Circonferenza (cm): 47 **Diametro chioma (mt):** 3
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Secco fisiologico Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicato in zona incolta.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Celtis australis
Circonferenza (cm): 47
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 8
Diametro chioma (mt): 3
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 15
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Sinuoso	Interferenza con altra pianta
		Infestato da rampicanti	
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicato in zona incolta.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Rimozione infestante, Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Ailanthus altissima	Altezza (mf): 8	Diametro (cm): 15
Circonferenza (cm): 47	Diametro chioma (mf): 3	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Sinuoso	Interferenza con altra pianta
		Infestato da rampicanti	
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 X B - bassa	<input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Rimozione infestante, Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Ailanthus altissima **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 20
Circonferenza (cm): 63 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Inclinato	Sbilanciata
		Sinuoso	Secco fisiologico
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Rimozione infestante, Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. viva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Celtis australis
Circonferenza (cm): 94
Sito di radicazione: Terreno inerbito
Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 9
Diametro chioma (mt): 5
Disposizione: Gruppo misto
Diametro (cm): 30
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Inclinato	Asimmetrica
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Ulmus sp.
Circonferenza (cm): 78
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 10
Diametro chioma (mt): 3
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 25
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Distacchi corticali	Ramificazioni secche
		Inclinato	Secco patologico
		Sinuoso	Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Pessimo - Pianta morta		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Celtis australis
Circonferenza (cm): 47
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mf): 7
Diametro chioma (mf): 5
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 15
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Inclinato	Interferenza con altra pianta
		Inclusione manufatti	
		Sinuoso	
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Ulmus sp.	Altezza (mt): 8	Diametro (cm): 15
Circonferenza (cm): 47	Diametro chioma (mt): 5	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Interrato parzialmente	Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
		Inclinato	Ferite lungo le branche
		Sinuoso	Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 X B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> X 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro due anni, Approfondimento V.T.A. viva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Ulmus sp.
Circonferenza (cm): 78
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mf): 16
Diametro chioma (mf): 6
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 25
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Interrato parzialmente	Ferita/e aperta	Asimmetrica
		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Inclinato	Ramificazioni secche
		Sinuoso	Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti




Immagine difetti

GEOLOCALIZZAZIONE



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Ulmus sp.
Circonferenza (cm): 94
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 16
Diametro chioma (mt): 6
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 30
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Interrato parzialmente	Ferita/e aperta	Asimmetrica
		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Inclinato	Ramificazioni secche
		Sinuoso	Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Ulmus sp.
Circonferenza (cm): 94
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 16
Diametro chioma (mt): 6
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 30
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Interrato parzialmente	Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
		Inclinato	Ferite lungo le branche
		Sinuoso	Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Controllo strumentale entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 15
Circonferenza (cm): 56 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato		Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Solo vegetazione apicale
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicata all'interno della siepe di Prunus lauro cerasus.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Ulmus sp.
Circonferenza (cm): 63
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 12
Diametro chioma (mt): 6
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 20
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato		Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Solo vegetazione apicale
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicata all'interno della siepe di Prunus lauro cerasus.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Ulmus sp.	Altezza (mt): 8	Diametro (cm): 15
Circonferenza (cm): 47	Diametro chioma (mt): 4	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato		Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Solo vegetazione apicale
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicata all'interno della siepe di Prunus lauro cerasus.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 X B - bassa	<input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Ulmus sp.	Altezza (mt): 10	Diametro (cm): 18
Circonferenza (cm): 56	Diametro chioma (mt): 4	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Affioranti	Allargato	Inclinato	Ramificazioni secche
Non visibili			Secco fisiologico
			Solo vegetazione apicale
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicata all'interno della siepe di Prunus lauro cerasus.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 X B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine




Immagine difetti




Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 07/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Ulmus sp.	Altezza (mt): 8	Diametro (cm): 12
Circonferenza (cm): 38	Diametro chioma (mt): 2	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Sinuoso	Asimmetrica
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicato all'interno di un gruppo di piccoli alberi di probabile origine spontanea.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
■ A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
■ X B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
■ C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
■ C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
■ D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Ulmus sp.
Circonferenza (cm): 47
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 12
Diametro chioma (mt): 5
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 15
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Policormico	Asimmetrica
		Sinuoso	Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Radicato all'interno di un gruppo di piccoli alberi di probabile origine spontanea.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> B - bassa	<input checked="" type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Celtis australis **Altezza (mt):** 6.5 **Diametro (cm):** 12
Circonferenza (cm): 38 **Diametro chioma (mt):** 4
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Sinuoso	Asimmetrica
Possibili danni per lavori stradali			Ramificazioni secche
Interferenza con manufatto			Secco fisiologico
			Interferenza con manufatto
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:	Radicato all'interno di un gruppo di piccoli alberi di probabile origine spontanea.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
■ A - trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi
■ X B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
■ C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
■ C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
■ D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti




Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022
Tassonomia: Celtis australis
Circonferenza (cm): 119
Sito di radicazione: Terreno inerbito

Ambito: Ambito 5 - Milano
Altezza (mt): 11
Diametro chioma (mt): 6
Disposizione: Gruppo misto

Diametro (cm): 38
Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Sinuoso	Asimmetrica
Possibili danni per lavori stradali			Ramificazioni secche
Interferenza con manufatto			Secco fisiologico
			Interferenza con manufatto
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:	Radicato all'interno di un gruppo di piccoli alberi di probabile origine spontanea.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti




Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Celtis australis	Altezza (mt): 8	Diametro (cm): 25
Circonferenza (cm): 78	Diametro chioma (mt): 6	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Inclinato	Asimmetrica
_____	_____	_____	Ramificazioni secche
_____	_____	_____	Secco fisiologico
_____	_____	_____	Interferenza con altra pianta
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Giudizio pianta: Sufficiente			
Note:	Radicato all'interno di un gruppo di piccoli alberi di probabile origine spontanea.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> 36 mesi
 X B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 07/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Ulmus carpinifolia **Altezza (mt):** 6 **Diametro (cm):** 12
Circonferenza (cm): 38 **Diametro chioma (mt):** 2
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Sinuoso	Asimmetrica Secco fisiologico Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro tre anni



Immagine



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 07/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Prunus cerasifera 'Pissardii'	Altezza (mt): 4	Diametro (cm): 7
Circonferenza (cm): 22	Diametro chioma (mt): 1.5	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Nuovo impianto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:	Presenza pali tutore.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
X B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 07/04/2022 **Ambito:** Ambito 5 - Milano
Tassonomia: Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 30
Circonferenza (cm): 94 **Diametro chioma (mt):** 5
Sito di radicazione: Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Carie	Asimmetrica
	Ferita	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
	Carie	Policormico	Secco fisiologico
	Cavità	Sinuoso	Branche codominanti
		Cavità al tronco	Corteccia inclusa
		Ferita/e da taglio	Interferenza con manufatto
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPSTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
X C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 07/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Populus x canadensis	Altezza (mt): 12	Diametro (cm): 25
Circonferenza (cm): 125	Diametro chioma (mt): 5	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Ferita/e aperta	Asimmetrica
	Ferita	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Sinuoso	Secco fisiologico
			Solo vegetazione apicale
			Interferenza con manufatto
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
X C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine




Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 07/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Ulmus carpinifolia	Altezza (mt): 10	Diametro (cm): 19
Circonferenza (cm): 60	Diametro chioma (mt): 5	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
	Depressione	Inclinato	Secco fisiologico
		Policornico	Interferenza con manufatto
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
X C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 07/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Ulmus carpinifolia	Altezza (mt): 5	Diametro (cm): 8
Circonferenza (cm): 25	Diametro chioma (mt): 2	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili			Secco fisiologico
			Secco patologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Pessimo		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
■ A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
■ B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
■ C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
■ C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
■ X D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 07/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Zelkova carpinifolia	Altezza (mt): 5	Diametro (cm): 8
Circonferenza (cm): 25	Diametro chioma (mt): 2	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Giovane

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Inclinato	Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Discreto		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 X B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro cinque anni



Immagine



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Ulmus sp.	Altezza (mt): 18	Diametro (cm): 62
Circonferenza (cm): 195	Diametro chioma (mt): 8	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Essudati	Essudati su branche
Interferenza con manufatto	Depressioni e concavità	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Possibili danni per lavori edilizi	Ferita	Sinuoso	Monconi secchi
	Interferenza con manufatto		Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
			Interferenza con manufatto
			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con palo o lampione
Giudizio pianta:	Sufficiente		
Note:			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 X C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Celtis australis	Altezza (mt): 16	Diametro (cm): 60
Circonferenza (cm): 126	Diametro chioma (mt): 10	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Carie	Ferite lungo le branche
Possibili danni per lavori stradali	Depressioni e concavità	Cavità aperta	Ramificazioni secche
Interferenza con manufatto	Ferita	Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
Possibili danni per lavori edilizi	Interferenza con manufatto	Policormico	Interferenza con altra pianta
		Sinuoso	Interferenza con palo o lampione
		Anastomosi fusti	
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:	Radicato in adiacenza alla griglia di areazione della metropolitana.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
X C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visita e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista





Immagine




Immagine difetti




Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

Data rilievo: 05/04/2022	Ambito: Ambito 5 - Milano	
Tassonomia: Robinia pseudoacacia	Altezza (mt): 8	Diametro (cm): 23
Circonferenza (cm): 72	Diametro chioma (mt): 5	
Sito di radicazione: Terreno inerbito	Disposizione: Gruppo misto	Fase fisiologica: Adulto

ANALISI DIFETTI

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Possibili danni per lavori stradali	Ferita	Sinuoso	Sbilanciata
		Inclinazione grave	Secco fisiologico
			Interferenza con altra pianta
Giudizio pianta:	Mediocre		
Note:	Radicato a lato di zona con numerose panchine.		

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E TEMPISTICA RICONTROLLO

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
 A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
 B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
 X C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
 C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
 D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

Interventi consigliati:

Ricontrollo entro un anno, Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine




Immagine difetti



Immagine difetti



COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

